

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2139 *Thrinchia hispida* Roth.

- Plante annuelle ou bisannuelle. Diffère de l'espèce précédente par ses akènes plus grêles, atténués en bec très apparent égalant environ leur longueur
 - feuilles plus hispides, entières, lobées ou pennatifides
 - racine allongée, pivotante.

Écologie Bords des champs, terres sablonneuses : du Var aux Pyrénées Orientales, Aveyron.

Répartition Portugal, Espagne, Italie, Afrique septentrionale, Orient.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) rosettés

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen

Inflorescence : capitule simple
 Fruit : akène
 Couleur de la fleur : jaune
 Floraison : de mai à juillet


sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Liondent des rochers | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Liondent faux pissenlit | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Léontodon des rochers | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Léontodon faux pissenlit | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Léontodon hérissé | Masculin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Thrinicie hérissée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| ita | Dente-di-leone delle rupi | | | |
| deu | Hundslattich | | | |
| ndl | Kleine Leeuwetand | | | |
| eng | Lesser Hawkbit | | | |
| cat | Morro de porcell | | | |
| deu | Nickender Löwenzahn | | | |
| deu | Zinnensalat | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».


| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **13 juin 2009**
par **Jean-Pierre Cazes**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Leontodon saxatilis subsp. saxatilis

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Asterales | 102760 |
| Famille | Asteraceae | 100897 |
| Genre | Leontodon | 86685 |
| Espèce | Leontodon saxatilis | 38368 |
| Sous-Espèce | Leontodon saxatilis subsp. saxatilis | 38371 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Leontodon taraxacoides* et code **0466** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Leontodon saxatilis subsp. saxatilis* et code **0466** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Leontodon nudicaulis* et code **4105** en tant que synonyme
 - le nom de *Thrinicia nudicaulis* et code **4105**
 - le nom de *Thrinicia nudicaulis subsp. taraxacoides* et code **4105** en tant que A-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Thrinicia hirta* et page **0748** en tant que synonyme
 - le nom de *Leontodon taraxacoides* et page **0748** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Leontodon taraxacoides* et code **2276** en tant que syn2
 - le nom de *Thrinicia hirta* et code **2276** en tant que syn3
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Thrinicia hirta* et code **2138**
 - le nom de *Thrinicia hirta var. arenaria* et code **2138** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 35183