

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3160 Passerina thymelaea
Synonymes THYMELAEA SANAMUNDA All.
- Plante vivace de 10-30 cm, glabre et glauque, à souche grosse, ligneuse, émettant de nombreux rameaux annuels, subherbacés, dressés, simples, feuilles dans toute leur longueur - feuilles éparses, rapprochées, ovales ou oblongues-lancéolées, aiguës, nervées - fleurs polygames, jaunâtres, sans bractées, en grappes feuillées occupant environ le tiers de la tige - périanthe persistant, glabre, long de 6-10 mm, à lobes lancéolés-aigus, égalant la moitié du tube - fruit ovoïde-conique, glabre, de moitié plus court que le périanthe.
Écologie Garrigues et lieux arides du Midi : Provence, Languedoc, Roussillon.
Répartition Espagne, Italie.
Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à juillet	sexualité : polygame Pollinisation : entomogame Dissémination : endozoochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Herbe du mont Serrat	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Passerine thymée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Siva de terra			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations


Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 mai 1992**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]FRITSCH Robert - **Compte rendu des journées botaniques et touristiques de Peipin - Les Bons Enfants du 12 au 17 mai 1997 - 3ème journée** - 1998.03, p. 26- 45 - Départ./Région : *Alpes de Haute-Provence*, Bulletin de la Société d'Histoire Naturelle de Savoie, 1, n°293

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Thymelaea sanamunda Ail. [1785, Fl. Pedem., 1 : 132]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Malvidees	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Thymelaea	87314
Espèce	Thymelaea sanamunda	68066

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Passerina thymelaea* et code **3160**
 - le nom de *Thymelaea sanamunda* et code **3160** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Passerina thymelaea* et code **1276** en tant que synonyme
 - le nom de *Thymelaea sanamunda* et code **1276**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Passerina thymelaea* et code **1065** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Thymelaea sanamunda* et code **1065** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.