

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3163 Passerina tinctoria
Synonymes THYMELAEA TINCTORIA Endl.
<ul style="list-style-type: none"> - Sous-arbrisseau de 20-50 cm, pubescent-grisâtre, à rameaux dressés, couverts de cicatrices profondes, feuilles seulement au sommet - feuilles serrées, longues d'environ 10 mm sur 2-3, linéaires ou oblongues-spatulées, obtuses, cendrées, épaisses, un peu concaves, sans nervures saillantes - fleurs polygames-dioïques, jaunâtres, solitaires, bractéolées, en courts épis feuilles - périanthe persistant, glabre, long de 3-4 mm, à lobes ovales-obtus, presque le double plus courts que le tube - fruit ovoïde-conique, glabre. Varie à feuilles plus étroites et glabrescentes (P. nivalis Ram.).
Écologie Rochers et bois secs, dans le Gard et les Pyrénées centrales.
Répartition Espagne et Portugal.
Floraison Février-septembre.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Passerine des teinturiers	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Bufalaga tintòria			
spa	Clujidera			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Éteint	Éteint	Absent

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria

Basionyme : *Passerina tinctoria* Pourr. [1788, Hist. & Mém. Acad. Roy. Sci. Toulouse, sér. 1, 3 : 323]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvaceae	102751
Ordre	Malvales	102748
Famille	Thymelaeaceae	101044
Genre	Thymelaea	87314
Espèce	Thymelaea tinctoria	68074
Sous-Espèce	Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria	68076

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria* et code **1280**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Thymelaea tinctoria subsp. tinctoria* et code **1066** en tant que cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 48080