

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>3229 <i>Euphorbia pithyusa</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 20-60 cm, glabre et glauque, ligneuse et rameuse à la base</li> <li>- tiges épaisses, dressées ou ascendantes</li> <li>- feuilles très rapprochées ou imbriquées, les inférieures réfléchies, coriaces, linéaires ou lancéolées acuminées, cuspidées</li> <li>- ombelle à 5-8 rayons courts et bifurqués</li> <li>- bractées ovales-arrondies, mucronées</li> <li>- glandes peu échancrées, à cornes courtes obtuses</li> <li>- capsule de 2-3 mm, trigone, glabre et lisse, à coques arrondies sur le dos</li> <li>- graines petites, ovoïdes-tétragones, finement rugueuses. Varie, en Corse, à tiges plus fortes, feuilles plus larges, ombelle grande (<i>E. bonifaciensis</i> Req.).</li> </ul>
Écologie Sables et rochers du littoral méditerranéen : Pyrénées Orientales, Aude, Hérault, Bouches-du-Rhône, Var ; Corse.
Répartition Baléares, Sardaigne, Italie, Sicile.
Floraison Mai août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) suffrutescents	
Formation végétale : chaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : cyathe Fruit : capsule Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à août	sexualité : monoïque Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Euphorbe des Baléares	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Euforbia delle Baleari			
cat	Lleteresa imbricada			
eng	Pithyusan Spurge			
deu	Wachholderblättrige Wolfsmilch			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **6 mai 2001**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Euphorbia pithyusa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 458]**

Basionyme : Euphorbia pithyusa L. [1753, Sp. Pl., 1 : 458]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Euphorbiaceae	100926
Genre	Euphorbia	83699
Espèce	Euphorbia pithyusa	26008

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France* éd. C.N.R.S. (5 vol.) sous :
  - le nom de *Euphorbia pithyusa* et code **1799**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France* (3 vol.) sous :
  - le nom de *Euphorbia pithyusa* et code **3229**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Euphorbia pithyusa* et code **0698** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea* (5 vol.).
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*