

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>905 <i>Trifolium arvense</i> L. Pied-de-lièvre</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante annuelle ou bisannuelle de 5-40 cm, pubescente-blanchâtre où rougeâtre, à poils appliqués, grêle, dressée ou diffuse</li> <li>- feuilles supérieures sessiles, à folioles linéaires oblongues, denticulées au sommet</li> <li>- stipules étroites à partie libre linéaire en alène</li> <li>- fleurs blanchâtres ou rosées, très petites, en têtes ovoïdes ou oblongues, obtuses, nombreuses, pédonculées, velues-soyeuses</li> <li>- calice fructifère à tube globuleux, très velu, à gorge poilue, non calleuse, à dents plumbeuses, étalées, sétacées, presque égales, bien plus longues que le tube</li> <li>- corolle plus courte que le calice.</li> </ul> |
| Écologie Lieux secs et sablonneux, surtout siliceux, de toute la France.   |
| Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.  |
| Floraison Mai-septembre.   |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>


|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels          |  |
| Formation végétale : thérophytaie   |  |
| Chorologie : européen tempéré   |  |
| Inflorescence : racème capituliforme<br>Fruit : gousse<br>Couleur de la fleur : blanc, rose | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : épizoochore |

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/c catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                   | Genre et Nombre    | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Trèfle des champs     | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Trèfle pied-de-lièvre | Masculin singulier | Recommandé ou typique |       |
| deu    | Acker-Klee            |                    |                       |       |
| eng    | Hare's-foot Clover    |                    |                       |       |
| deu    | Hasen-Klee            |                    |                       |       |
| deu    | Hasenklee             |                    |                       |       |
| ndl    | Hazepootje            |                    |                       |       |
| cat    | Peu de llebre         |                    |                       |       |
| eng    | Rabbitfoot Clover     |                    |                       |       |
| spa    | Trébol arvense        |                    |                       |       |
| ita    | Trifoglio arvense     |                    |                       |       |

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations


## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1852**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.



## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Fabales                          | 102745  |
| Famille | Fabaceae                         | 100916  |
| Genre   | Trifolium                        | 83637   |
| Espèce  | Trifolium arvense                | 68989   |
| Variété | Trifolium arvense var. arvense   | 68995   |
| Variété | Trifolium arvense var. gracile   | 69003   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Trifolium arvense* et code **0905**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Trifolium arvense* et code **1124**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Trifolium arvense* et page **0409** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Trifolium arvense* et code **0757** en tant que nom retenu
  - le nom de *Trifolium brittingeri* et code **0757** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.