

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

905 *Trifolium arvense* L. *Pied-de-lièvre*

- Plante annuelle ou bisannuelle de 5-40 cm, pubescente-blanchâtre ou rougeâtre, à poils appliqués, grêle, dressée ou diffuse
- feuilles supérieures sessiles, à folioles linéaires oblongues, denticulées au sommet
- stipules étroites à partie libre linéaire en alène
- fleurs blanchâtres ou rosées, très petites, en têtes ovoïdes ou oblongues, obtuses, nombreuses, pédonculées, velues-soyeuses
- calice fructifère à tube globuleux, très velu, à gorge poilue, non calleuse, à dents plumbeuses, étalées, sétacées, presque égales, bien plus longues que le tube
- corolle plus courte que le calice.

Écologie Lieux secs et sablonneux, surtout siliceux, de toute la France.

Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux , Hémicryptophytes (< 1m) bisannuels

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : européen tempéré

Inflorescence : racème capituliforme
Fruit : gousse
Couleur de la fleur : blanc, rose


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : épizoochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trèfle des champs	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle pied-de-lièvre	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Acker-Klee			
eng	Hare's-foot Clover			
deu	Hasen-Klee			
deu	Hasenklee			
ndl	Hazepootje			
cat	Peu de llebre			
eng	Rabbitfoot Clover			
spa	Trébol arvense			
ita	Trifoglio arvense			

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1852**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Trifolium	83637
Espèce	Trifolium arvense	68989
Variété	Trifolium arvense var. arvense	68995
Variété	Trifolium arvense var. gracile	69003

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Trifolium arvense* et code **905**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Trifolium arvense* et code **1124**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Trifolium arvense* et page **0409** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Trifolium arvense* et code **0757** en tant que nom retenu
 - le nom de *Trifolium brittingeri* et code **0757** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 69169