

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

**897 Trifolium pratense L. //Trèfle commun.** *Plante vivace de 10-50 cm, velue dressée ou ascendante, à souche verticale ; feuilles écartées, les supérieures subsessiles et opposées ; folioles ovales ou elliptiques, molles, à peine veinées, presque entières ; stipules à partie libre largement triangulaire, brusquement terminée en pointe sétacée appliquée ; fleurs purpurines, rarement blanchâtres, de 10-15 mm, dressées, en*

- grosses têtes subglobuleuses, subsessiles, terminales  
- calice à tube velu et à 10 nervures, à gorge glabre et muni d'un anneau calleux, à dents ciliées, sétacées, inégales, l'inférieure 1 fois plus longue que le tube.

Écologie Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-septembre. .

Usages Cultivé partout comme fourrage.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : racème capituliforme

Fruit : gousse

Couleur de la fleur : rose

sexualité : hermaphrodite

Pollinisation : entomogame


Dissémination : épizoochore

## Écologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trèfle commun	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle des prés	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle rouge	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle violet	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Broad-leaved Clover			
eng	Chilian Clover			
eng	Cowgrass			
cat	Farratge bord			
eng	Meadow Honeysuckle			
eng	Meadow Trefoil			
spa	Meliguell			
eng	Red Clover			
ndl	Rode Klaver			
deu	Rot-Klee			
deu	Roter Wiesen-Klee			
deu	Rotklee			
spa	Trébol común			
spa	Trébol de los prados			
spa	Trébol de prado			
spa	Trébol rojo			
spa	Trébol violeto			
cat	Trefle			
cat	Trèvol de prat			
ita	Trifoglio pratense			
ita	Trifoglio rosso			
ita	Trifoglio violetto			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
 observée le **1 juin 1853**  
 par **Herbier Pontarlier-marichal**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique] MAUGIN Gustave - **Sur des feuilles anormales de Trifolium repens et de Trifolium pratense.** - 1871, p. 222- 228 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 18 - Fascicule 1
- [Botanique] VESCOVI Pierre - **Nouvelles précisions apportées sur le fonctionnement du point végétatif par l'étude de deux trèfles à phyllotaxie spirodistique, le Trifolium pratense L. et le Trifolium campestre Schreb.** - 1978, p. 45- 64 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 125 - Fascicule 1-2

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Trifolium pratense L. [1753, Sp. Pl., 2 : 768]**

Basionyme : *Trifolium pratense* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 768]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Trifolium</i>	83637
Espèce	<i>Trifolium pratense</i>	69291
Sous-Espèce	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>pratense</i>	69304
Sous-Espèce	<i>Trifolium pratense</i> subsp. <i>borderei</i>	77624

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Trifolium pratense* et code **0897**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Trifolium pratense* et code **2393**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Trifolium pratense* et page **0410** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Trifolium pratense* et code **0755** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 69291