

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 882 <i>Trifolium laevigatum</i> |
| Synonymes T. STRICTUM W. et Kit., non L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-30 cm, glabre, lisse, raide, dressée ou ascendante - folioles oblongues ou lancéolées-linéaires, fortement veinées, denticulées tout autour, à dents glanduleuses - stipules largement ovales-obtuses, soudées en tube évasé-triangulaire, denticulées-glanduleuses - fleurs roses, petites (4-5 mm), sessiles, dressées, en têtes petites, globuleuses, serrées - pédoncules allongés, raides, axillaires et terminaux - calice glabre, à dents presque égales, à la fin étalées - étendard dépassant peu le calice - gousse saillante, non bosselée, à 2 graines. |
| Écologie Pelouses et côteaux sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre, jusqu'au Calvados ; Rhône et Isère ; Corse. |
| Répartition Europe occidentale et méridionale, d'Angleterre à la Grèce ; Afrique septentrionale. |
| Floraison Mai-juin. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

| | |
|---|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen-atlantique | |
| Inflorescence : racème capituliforme Fruit : gousse Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore |

Description collaborative

Plante annuelle de 10-30cm., glabre, lisse, raide, dressée ou ascendante ; folioles oblongues ou lancéolées-linéaires, fortement veinées, denticulées tout autour, à dents glanduleuses ; stipules largement ovales-obtuses, soudées en tube évasé-triangulaire, denticulées-glanduleuses ; fleurs roses, petites (4-5 mm.), sessiles, dressées, en têtes petites, globuleuses, serrées ; pédoncules allongés, raides, axillaires et terminaux ; calice glabre, à dents presque égales, à la fin étalées ; étendard dépassant peu le calice ; gousse saillante, non bosselée, à 2 graines.
Mai-juin


Dans le midi, l'Ouest et le centre, jusqu'au Calvados ; Rhône, Isère, Corse

Europe occidentale et méridionale, d'Angleterre à la Grèce ; Afrique septentrionale

Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol




Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques


- [Botanique] Bernard GIRERD, Jean-Pierre ROUX - **Plantes nouvelles dans le Vaucluse en 2004** - 2005.05, p. 4- 5 - Départ./Région : *Vaucluse*, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°15

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Trifolium strictum L. [1755, Cent. Pl., 1 : 24]

Basionyme : Trifolium strictum L. [1755, Cent. Pl., 1 : 24]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:47

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidae | 101053 |
| Cladus | Fabidae | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Trifolium | 83637 |
| Espèce | Trifolium strictum | 69436 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Trifolium laevigatum* et code **882**
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **0882** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Trifolium laevigatum* et code **2369** en tant que synonyme
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **2369**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Trifolium strictum* et page **0407** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **0751** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUELEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 69436