

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

882 <i>Trifolium laevigatum</i>
Synonymes T. STRICTUM W. et Kit., non L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-30 cm, glabre, lisse, raide, dressée ou ascendante - folioles oblongues ou lancéolées-linéaires, fortement veinées, denticulées tout autour, à dents glanduleuses - stipules largement ovales-obtuses, soudées en tube évasé-triangulaire, denticulées-glanduleuses - fleurs roses, petites (4-5 mm), sessiles, dressées, en têtes petites, globuleuses, serrées - pédoncules allongés, raides, axillaires et terminaux - calice glabre, à dents presque égales, à la fin étalées - étendard dépassant peu le calice - gousse saillante, non bosselée, à 2 graines.
Écologie Pelouses et côteaux sablonneux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre, jusqu'au Calvados ; Rhône et Isère ; Corse.
Répartition Europe occidentale et méridionale, d'Angleterre à la Grèce ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : racème capituliforme Fruit : gousse Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Description collaborative

Plante annuelle de 10-30cm., glabre, lisse, raide, dressée ou ascendante ; folioles oblongues ou lancéolées-linéaires, fortement veinées, denticulées tout autour, à dents glanduleuses ; stipules largement ovales-obtuses, soudées en tube évasé-triangulaire, denticulées-glanduleuses ; fleurs roses, petites (4-5 mm.), sessiles, dressées, en têtes petites, globuleuses, serrées ; pédoncules allongés, raides, axillaires et terminaux ; calice glabre, à dents presque égales, à la fin étalées ; étendard dépassant peu le calice ; gousse saillante, non bosselée, à 2 graines.
Mai-juin


Dans le midi, l'Ouest et le centre, jusqu'au Calvados ; Rhône, Isère, Corse

Europe occidentale et méridionale, d'Angleterre à la Grèce ; Afrique septentrionale


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trèfle droit	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle raide	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Trèvol lluent			
ita	Trifoglio stretto			
eng	Upright Clover			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1850**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]Bernard GIRERD, Jean-Pierre ROUX - **Plantes nouvelles dans le Vaucluse en 2004** - 2005.05, p. 4- 5 - Départ./Région : *Vaucluse*, Bulletin de la Société Botanique du Vaucluse, 1, N°15

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Trifolium strictum L. [1755, Cent. Pl., 1 : 24]

Basionyme : Trifolium strictum L. [1755, Cent. Pl., 1 : 24]

Dernière date de modification du nom : 13/05/2019

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Trifolium	83637
Espèce	Trifolium strictum	69436

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Trifolium laevigatum* et code **0882**
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **0882** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Trifolium laevigatum* et code **2369**
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **2369**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Trifolium strictum* et page **0407** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Trifolium strictum* et code **0751** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 69436