

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 906 *Trifolium lagopus* Pourr.

- Plante annuelle de 5-20 cm, mollement velue-blanchâtre, à longs poils étalés, assez robuste, dressée ou étalée
- feuilles pétiolées, toutes à folioles obovales en coin
- stipules grandes, ovales-aiguës
- fleurs d'un blanc rosé, en grosses têtes oblongues-coniques, solitaires ou souvent géminées, l'une subsessile et déjetée de côté, l'autre pédonculée
- calice fructifère à tube subglobuleux, velu, à gorge fermée par 2 lèvres calleuses, à dents plumeuses, étalées, raides, en alène, très inégales, l'inférieure un peu plus longue que le tube
- corolle égalant ou dépassant le calice. Lieux secs et sablonneux, surtout siliceux, du Midi : Var, Basses-Alpes, Drôme, Rhône
- Ardèche, Aveyron, Pyrénées-Orientales. Espagne et Portugal
- Italie méridionale. = Mai-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen septentrional

Inflorescence : racème capituliforme  
Fruit : gousse  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de mai à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : épizoochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trèfle des bois	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle des forêts	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Trèfle de Smyrne	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Trèfle patte-de-lièvre	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Trifoglio di Smirne			
deu	Wald-Klee			

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Trifolium sylvaticum Gérard ex Loisel. [1809, J. Bot. (Desvaux), 2 : 367]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 6/11/2023 12:20:14

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylliphytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Trifolium	83637
Espèce	Trifolium sylvaticum	69450

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Trifolium lagopus* et code **906**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Trifolium lagopus* et code **2378**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Trifolium smyrnaeum* et code **0757** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Trifolium sylvaticum* et code **0757** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.