

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>4075 <i>Trisetum agrostideum</i></b>
Synonymes <i>T. BAREGENSE</i> Laffitte et Miég.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 10-40 cm, veine sur les feuilles et les gaines, à souche courtement stolonifère et densément gazonnante</li> <li>- tiges grêles, élançées, arquées à la base ou genouillées aux noeuds, glabres</li> <li>- feuilles assez longues, toujours planes, larges de 2-3 mm</li> <li>- ligule ovale, assez longue</li> <li>- panicule longue de 3-7 cm, assez lâche, panachée de violet, de vert et de jaune luisant</li> <li>- épillets d'environ 5 mm à 2-3 fleurs, à axe muni d'un faisceau de poils courts sous chaque fleur</li> <li>- glumes inégales, larges, l'inférieure uninervée</li> <li>- glumelle terminée par deux soies courtes, à arête dorsale une fois plus longue quelle.</li> </ul>
Écologie Rochers et pelouses des hautes montagnes : Hautes-Pyrénées, Basses-Pyrénées.
Répartition Europe boréale, Sibérie.
Floraison Juillet-septembre.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : arctico-alpin	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu, jaune Floraison : de juillet à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trisète de Barèges	Masculin singulier	Recommandé ou typique	


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Trisetum baregense Laffitte & Miégev. [1874, Bull. Soc. Bot. France, 21 : 46]**

Basionyme : *Trisetum baregense* Laffitte & Miégev. [1874, Bull. Soc. Bot. France, 21 : 46]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Trisetum	87356
Espèce	<i>Trisetum baregense</i>	69610

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Trisetum agrostideum* et code **4075**
  - le nom de *Trisetum baregense* et code **4075** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Trisetum flavescens proles baregense* et code **0275** en tant que -2
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
  - le nom de *Trisetum flavescens subsp. baregense* et code **2259** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Trisetum flavescens subsp. baregense* et code **0286** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Trisetum baregense* et code **0286** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 69610