

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

4074 Trisetum subspicatum
Synonymes AVENA AIROIDES Koel.
- Plante vivace de 5-20 cm, velue-tomenteuse dans le haut, à souche gazonnante - tiges un peu épaisses, arquées à la base - feuilles courtes, planes, à la fin pliées-canaiculées, non distiques - ligule courte, tronquée - panicule courte (2-3 cm), ovale ou ovale-oblongue, très dense et subspiciforme, panachée de violet, de vert et de jaune luisant - épillets d'environ 5 mm à 2-3 fleurs, à axe muni d'un faisceau de poils très courts sous chaque fleur - glumes égales, larges, l'inférieure uninervée - glumelle terminée par deux soies courtes, à arête dorsale genouillée une fois plus longue qu'elle.
Écologie Pentes herbeuses des plus hautes montagnes : Hautes-Alpes, Savoie, Haute-Savoie ; Pyrénées centrales et orientales.
Répartition Europe ; régions arctiques.
Floraison juillet-août.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) cespiteux	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : arctico-alpin	
Inflorescence : panicule d'épillets Fruit : caryopse Couleur de la fleur : vert, bleu, jaune Floraison : de juillet à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : anémogame Dissémination : épizoochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Trisetè à panicules ovales	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Ähriger Goldhafer			
ita	Gramigna			
deu	Grannenhafer			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste


Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- ☐ **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- ☒ **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- ☒ **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- ☒ **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ☒ **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- ☒ **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- ☒ **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell [1975, Svensk Bot. Tidskr., 69 : 132]

Basionyme : Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell [1975, Svensk Bot. Tidskr., 69 : 132]

Dernière date de modification du nom : 29/01/2017

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Poaceae	100898
Genre	Trisetum	87356
Espèce	Trisetum spicatum	69654
Sous-Espèce	Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum	69655

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Trisetum spicatum* et code **2256**
 - le nom de *Trisetum subspicatum* et code **2256** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Trisetum spicatum* et code **0274** en tant que synonyme
 - le nom de *Trisetum subspicatum* et code **0274**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum* et code **0286** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Trisetum subspicatum* et code **4074**
 - le nom de *Avena airoides* et code **4074** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 69655