

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3687 *Typha latifolia* L.

- Plante vivace de 1-2 mètres, glabre, à tige robuste
- feuilles largement linéaires (6 à 18 mm), planes, glaucescentes, dépassant la tige
- épis contigus ou à peine espacés, le mâle à axe garni de poils blanchâtres plus longs que les filets des étamines
- épi femelle longuement cylindrique, à la fin épais de 2-3 cm et d'un brun noirâtre, à surface écailleuse, à axe sans poils et fleurs sans bractéoles
- stigmate lancéolé-spatulé, dépassant les poils du périanthe
- fruit oblong en fuseau, s'ouvrant à la fin par une fente longitudinale.

Écologie Mares, étangs, rivières, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe ; Asie ; Afrique et Amérique boréales.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à rhizome

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : cosmopolite

Inflorescence : épi simple
Fruit : akène
Couleur de la fleur : marron
Floraison : de juin à août


sexualité : monoïque
Pollinisation : anémogame
Dissémination : anémochore

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Massette à larges feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Quenouille à larges feuilles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Masse-d'eau	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Massette à feuilles larges	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Quenouille à feuilles larges	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
spa	Anea			
cat	Balca			
cat	Balca de fulla ampla			
cat	Boga de cadires			
cat	Boga de fulla ampla			
cat	Bova femella			
deu	Breitblättriger Rohrkolben			
eng	Broadleaf Cattail			
eng	Bulrush			
spa	Espadeña			
ndl	Grote Lisdodde			
ita	Lisca a foglie larghe			
ita	Lisca maggiore			
ita	Mazzasorda			
ita	Tifa			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 juillet 1872**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Typha latifolia L. [1753, Sp. Pl., 2 : 971]

Basionyme : *Typha latifolia* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 971]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Cladus	Commelinidees	100969
Ordre	Poales	100977
Famille	Typhaceae	101126
Genre	<i>Typha</i>	87367
Espèce	<i>Typha latifolia</i>	70154

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et code **2051**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et code **3687**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et code **2827**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et code **0107**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et page **0955** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Typha latifolia* et code **0298** en tant que nom retenu
 - le nom de *Typha media* et code **0298** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 70154