

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

747 <i>Ulex europaeus</i> L. <i>Ajonc, Lande</i>
<ul style="list-style-type: none"> - . Arbrisseau de 1 à 2 mètres, d'un vert cendré, très rameux, dressé, à rameaux épais, velus, à épines robustes, très vulnérantes - feuilles lancéolées-linéaires - fleurs grandes, de 15 mm environ - bractées calicinales courtement ovales, plus larges que le pédicelle - calice très velu, à poils étalés-dressés - corolle d'un jaune vif, à étendard non veiné - ailes dépassant un peu le sommet de la carène droite - gousse ovale, large de 6-7 mm très velue, plus longue que le calice, à 4-6 graines échancrées.
Écologie Landes et lieux stériles siliceux, surtout dans l'Ouest et le Centre ; rare dans le Midi.
Répartition Europe occidentale, du Danemark au Portugal, jusqu'à la Suisse et l'Italie
Floraison Février-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : atlantique(eury)	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : myrmécochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Ajonc d'Europe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Grand Ajonc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Landier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Genêt épineux	Masculin singulier	Peu usité et à éviter	"Genêt épineux" désigne en fait <i>Genista scorpius</i> (L.) DC. subsp. <i>scorpius</i> .
spa	Argoma			
spa	Aulaga			
eng	Common Furze			
eng	Common Gorse			
spa	Escajo			
deu	Europäischer Stechginster			
ndl	Gaspeldoorn			
deu	Gaspeldorn			
cat	Gatosa europea			
ita	Ginestrone spinoso			
eng	Golden Gorse			
eng	Gorse			
deu	Heckensame			
eng	Prickly Broom			
spa	Tōjo			
eng	Whin			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Ela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 avril 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BERTON André - **Données sur l'évolution de la flore dans la région du Nord.** - 1964, p. 157- 189 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 111 - Fascicule session
- [Botanique]GEHU-FRANCK Jeanne - **Répartition du Calcium chez l'Ulex europaeus L. en fonction du substratum.** - 1959, p. 8- 12 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 106 - Fascicule 1-2
- [Botanique]GEHU-FRANCK Jeannette - **Précisions sur l'écologie de quelques populations d'Ulex europaeus L. dans le Nord de la France et recherches sur la nodulation expérimentale.** - 1964, p. 190- 208 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 111 - Fascicule session
- [Botanique]GEZE J.B. - **Notes d'édaphisme chimique. - Contrastes en petit. - Distribution du Buis et de l'Ajonc aux environs de Villefranche de Rouergue.** - 1908, p. 462- 466 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 6
- [Botanique]GLOAGUEN Jean-Claude - **Les Ajoncs de Bretagne.** - 1986, p. 363- 385 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 133 - Fascicule 4-5
- [Botanique]GODEAU, M. - **Observation au microscope électronique à balayage de l'épiderme séminal d'Ulex europaeus L., U. minor Roth, U. galii Planchon** - 1977, p. 83- 89 - Départ./Région : , Bulletin de la Société des sciences naturelles de l'Ouest de la France (1891), 1, 1977 (T 75) - 2/3
- [Botanique]J. IZCO, J. AMIGO & Í. PULGAR - **Southwest cantabro-atlantic expression of coastal thorny woodland-fringe communities** - 2006, p. 325- 334 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 153 - Fascicule 3
- [Botanique]TRONCHET Josette - **Effets d'un déficit hydrique sur les flavonosides des pétales de Rosa stylosa (Desv. (Rosacées) et de Ulex europaeus L. (Papilionacées).** - 1976, p. 339- 348 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 123 - Fascicule 7-8

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ulex europaeus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 741]

Basionyme : Ulex europaeus L. [1753, Sp. Pl., 2 : 741]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllrophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Ulex	84640
Espèce	Ulex europaeus	70199
Sous-Espèce	Ulex europaeus subsp. europaeus	70205
Sous-Espèce	Ulex europaeus subsp. latebracteatus	70207

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ulex europaeus* et code **0747**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Ulex europaeus* et code **1086**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Ulex europaeus* et code **2272**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Ulex europaeus* et page **0386** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ulex europaeus* et code **0759** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 70199