

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2403 *Utricularia vulgaris* L.

- Plante vivace, assez robuste, à hampe longue de 10-30 cm
- feuilles grandes, ovales ou oblongues dans leur pourtour, pennatiséquées, à lanières nombreuses, multiséquées, capillaires, denticulées-spinuleuses, munies de vésicules
- fleurs d'un jaune vif, 3-12 par grappe
- pédicelles d'un rouge brun, dressés à la maturité
- calice d'un rouge brun, à lobe supérieur ovale-lancéolé, l'inférieur largement ovale et échancré
- corolle de 15-18 mm, à lèvre supérieure entière, égalant le palais étroit et faiblement strié, l'inférieure à bords réfléchis
- éperon conique, égalant la moitié de la corolle.

Écologie Etangs, marais, tourbières, dans toute la France.

Répartition Toute l'Europe ; Asie, Afrique et Amérique boréales.

Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux (,)

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : racème simple
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : jaune
Floraison : de mai à septembre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : hydrochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **21 juillet 1853**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Mise au point sur les Utricularia trouvées en Haute-Garonne** - 2007, p. 136- 140 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°7
- [Botanique]VAN-TIEGHEM Ph. - **Anatomie de l'Utriculaire commune**. - 1868, p. 158- 162 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 15 - Fascicule 1

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Utricularia vulgaris L. [1753, Sp. Pl., 1 : 18]

Basionyme : *Utricularia vulgaris* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 18]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Lamiales	102757
Famille	Lentibulariaceae	101099
Genre	Utricularia	87372
Espèce	Utricularia vulgaris	70458

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et code **1476**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et code **2403**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et code **1881**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et code **3341**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et page **0648** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Utricularia vulgaris* et code **0822** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 70458