

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2374 Vaccinium myrtillus L. Myrtille
<ul style="list-style-type: none"> - . Sous-arbrisseau de 20-60 cm, très glabre et vert, à rameaux dressés, anguleux-aillés, verts - feuilles caduques, ovales-aiguës, finement dentées, planes, d'un vert pâle et finement nervées en dessous - fleurs d'un blanc verdâtre et rosé, penchées, solitaires ou géminées à l'aisselle des feuilles - calice à limbe presque entier - corolle en grelot subglobuleux, à lobes courts et réfléchis - baies dressées, globuleuses, d'un noir bleuâtre, douces et sucrées.
Écologie Bois et bruyères des montagnes siliceuses, dans une grande partie de la France ; nul dans les plaines de l'Ouest et du Midi ; Corse.
Répartition Europe centrale et boréale ; Caucase, Sibérie ; Amérique boréale.
Floraison avril-juin Fructification juillet-août
Usages Les baies (aires) sont comestibles.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : parvochaméphytaie	
Chorologie : eurasiatique septentrional	
Inflorescence : racème simple Fruit : baie Couleur de la fleur : blanc, rose Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : endozoochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !


Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Airelle	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Myrtille	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cousinier	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Gueule-noire	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Maurette	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Raisin de bruyère	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Raisin des bois	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
cat	Anajó			
spa	Arándano			
deu	Bickbeere			
eng	Bilberry			
deu	Blaubeere			
ndl	Blauwe Bosbes			
eng	Bleaberry			
eng	Blue Berry			
deu	Heidelbeere			
eng	Huckleberry			
cat	Mirtil			
ita	Mirtillo nero			
spa	Murtilo			
cat	Nabiu			
cat	Navissera comuna			
deu	Schwarzbeere			
deu	Täubeere			
eng	Whinberry			
eng	Whortleberry			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Mathieu Sinet**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Christian Rixen, Alejandro Casteller, Fritz Hans Schweingruber, Veronika Stoeckli - **Age analysis helps to estimate plant performance on ski pistes** - 2004.12, p. 127- 138 - Départ./Région : Suisse, Botanica Helvetica, 1, N°114
- [Botanique]DE MELICOQ (baron) - **Note sur des Vaccinium myrtillus et vitis idaea à floraison automnale.** - 1858, p. 702- 704 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 5 - Fascicule 6
- [Botanique]F. Guerfi-Boudonnet. - **Effet du p-hydroxy-acétophénone et de l'acide vanillique sur la germination des graines de myrtille (Vaccinium myrtillus L.) et sur l'extension végétative de ses rhizomes** - 1999.12, p. 120- 124 - Départ./Région : , Le Journal de Botanique, 1, N°12
- [Botanique]FLICHE Paul - **Note sur la présence dans les Vosges françaises du Vaccinium myrtillus L. variété leucocarpum Dun.** - 1892, p. 409- 414 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 39 - Fascicule 1
- [Botanique]GUILLAUMIN André - **Trois localités informations botaniques ; annonces pour la flore de l'Eure et Loir.** - 1924, p. 909- 910 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 71 - Fascicule 4

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Vaccinium myrtillus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 349]

Basionyme : Vaccinium myrtillus L. [1753, Sp. Pl., 1 : 349]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Ordre	Ericales	102754
Famille	Ericaceae	100932
Genre	Vaccinium	87374
Espèce	Vaccinium myrtillus	70489

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Vaccinium myrtillus* et code **2374**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vaccinium myrtillus* et code **0790**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vaccinium myrtillus* et code **2942**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vaccinium myrtillus* et page **0291** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Vaccinium myrtillus* et code **0694** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 70489