

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|   |
|---|
| - |
|---|

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


|   |  |
|---|--|
| Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères  |  |
| Formation végétale : hémicryptophytaie  |  |
| Chorologie : européen central   |  |
| Inflorescence : cyme multipare<br>Fruit : akène<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de mai à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Ordre de maturation : protandre<br>Pollinisation : entomogame<br>Dissémination : anémochore |

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol





## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **27 avril 2007**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) Schübler & G.Martens [1834, Fl. Würtemb., 25]**Basionyme : *Valeriana tenuifolia* Vahl [1805, Enum. Pl., 2 : 1] , non Ruiz & Pav. [1798, Fl. Peruv., 1 : 39, tab. 65, fig. d]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang        | Nom Scientifique                        | Num Nom |
|-------------|---|---------|
| Cladus      | Plantae                                 | 101140  |
| Cladus      | Plasmodesmophytes                       | 102735  |
| Cladus      | Embryophytes                            | 102762  |
| Cladus      | Stomatophytes                           | 102768  |
| Cladus      | Hemitracheophytes                       | 101137  |
| Cladus      | Tracheophytes                           | 87491   |
| Cladus      | Euphylllophytes                         | 87521   |
| Cladus      | Spermatophytes                          | 102795  |
| Cladus      | Angiospermes                            | 101135  |
| Cladus      | Eudicotyledones                         | 101004  |
| Cladus      | Dicotyledones Vraies Supérieures        | 101029  |
| Cladus      | Asteridees                              | 102752  |
| Cladus      | Campanulidees                           | 102761  |
| Ordre       | Dipsacales                              | 102766  |
| Famille     | Caprifoliaceae                          | 101054  |
| Genre       | Valeriana                               | 87376   |
| Espèce      | Valeriana officinalis                   | 70592   |
| Sous-Espèce | Valeriana officinalis subsp. tenuifolia | 70603   |
| Forme       | Valeriana officinalis f. tenuifolia     | 103318  |
| Forme       | Valeriana officinalis f. pratensis      | 103319  |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valeriana angustifolia* et code **1727** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Valeriana officinalis var. montana* et page **0674** en tant que synonyme
  - le nom de *Valeriana wallrothii* et page **0674** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valeriana collina* et code **0998** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Valeriana collina* et code **2014** en tant que synonyme
  - le nom de *Valeriana wallrothii* et code **2014**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Valeriana wallrothii* et code **0624** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Valeriana officinalis subsp. tenuifolia* et code **0624** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 81245