

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1726 Valeriana excelsa</b>
Synonymes V. SAMBUCIFOLIA Mile
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 1 à 2 mètres, d'un vert sombre, glabre ou pubescente, à souche courte, fibreuse, odorante, émettant des stolons terminés par une rosette appauvrie de feuilles à 3-5 segments larges, suborbiculaires</li> <li>- tige robuste, sillonnée-cannelée, pubescente aux noeuds</li> <li>- feuilles toutes pennatiséquées, à 7-11 segments ovales ou oblongs, profondément dentés</li> <li>- fleurs rosées, hermaphrodites, en corymbes amples, assez lâches</li> <li>- bractées lancéolées-linéaires, scarieuses, ciliées</li> <li>- fruit glabre, ovale-elliptique.</li> </ul>
Écologie Prairies humides et bords des eaux, surtout dans l'Est, le Centre et le Nord, les Pyrénées.
Répartition Europe centrale et boréale.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) stolonifères	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen septentrional	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Valériane à feuilles de sureau	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Holunderblättriger Baldrian			
ita	Valeriana sambucifolia			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **20 juillet 2010**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Valeriana officinalis subsp. sambucifolia (J.C.Mikan ex Pohl) Celak. [1871, Prodr. Fl. Böhm., 270]**

Basionyme : *Valeriana sambucifolia* J.C.Mikan ex Pohl [1809, Tent. Fl. Bohem., 1 : 41]

Dernière date de modification du nom : 08/03/2017

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphylophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Valeriana	87376
Espèce	Valeriana officinalis	70592
Sous-Espèce	Valeriana officinalis subsp. sambucifolia	70601
Forme	Valeriana officinalis f. repens	103320
Forme	Valeriana officinalis f. versifolia	103321
Forme	Valeriana officinalis f. hispidula	103322
Forme	Valeriana officinalis f. sambucifolia	122375

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valeriana excelsa* et code **0999** en tant que syn1
  - le nom de *Valeriana sambucifolia* et code **0999**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valeriana excelsa* et code **1726**
  - le nom de *Valeriana sambucifolia* et code **1726** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Valeriana officinalis subsp. excelsa* et code **3652** en tant que A-1°
  - le nom de *Valeriana sambucifolia* et code **3652** en tant que A-1° synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Valeriana officinalis subsp. excelsa* et page **0674** en tant que synonyme
  - le nom de *Valeriana sambucifolia* et page **0674** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Valeriana officinalis subsp. sambucifolia* et code **0624** en tant que nom retenu
  - le nom de *Valeriana sambucifolia* et code **0624** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 70624

