

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1746 Valerianella eriocarpa Desv.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 5-40 cm, hispide, à tiges un peu épaisses, rudes</li> <li>- feuilles entières ou dentées</li> <li>- fleurs rosées, en têtes planes et serrées, sur des pédoncules épaissis</li> <li>- bractées lancéolées, égalant les fruits</li> <li>- calice à limbe herbacé, veiné en réseau, formant presque une couronne complète, oblique, à 5-6 dents, dont les antérieures plus courtes, aussi longue et un peu plus large que le fruit</li> <li>- fruit caduc, long de 2-3 mm (calice compris), ovale, plus ou moins hispide, offrant à la surface ventrale une dépression ovale.</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides, surtout dans le Midi ; Corse.
Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie Mineure, Syrie ; Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : cyme multipare Fruit : akène Couleur de la fleur : rose Floraison : de mai à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : épizoochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Doucette à fruits velus	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mâche à fruits velus	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Mâche d'Italie	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Valérianelle à fruits velus	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Gallinella campanulata			
deu	Haarfrüchtiger Ackersalat			
eng	Hairy-fruited Cornsalad			
eng	Italian Corn-salad			
eng	Italian Cornsalad			
ndl	Scheve Veldsla			
deu	Wolfrüchtiger Feldsalat			
deu	Wolfrüchtiges Rapünzchen			

## Statuts

Benoît Bock &amp; al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		




## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **1 mai 1851**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Valerianella eriocarpa Desv. [1809, J. Bot. (Desvaux), 2 : 314]**

Basionyme : Valerianella eriocarpa Desv. [1809, J. Bot. (Desvaux), 2 : 314]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:59

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Dipsacales	102766
Famille	Caprifoliaceae	101054
Genre	Valerianella	87377
Espèce	Valerianella eriocarpa	70665
Forme	Valerianella eriocarpa f. muricata	119305
Forme	Valerianella eriocarpa f. eriocarpa	119306
Forme	Valerianella eriocarpa f. intermedia	127348

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et code **988**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et code **1746**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et code **2009**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et code **3640**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et page **0676** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Valerianella eriocarpa* et code **0625** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 70665