

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|---|
| 1742 Valerianella auricula |
| Synonymes V. RIMOSA Bast. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 20-50 cm, presque glabre, à tiges grêles et rude 5 - feuilles supérieures linéaires, entières ou dentées-incisées - fleurs blanchâtres, en têtes planes un peu lâches, sur de 5 pédoncules grêles - bractées étalées, linéaires, à peine scarieuses - calice à limbe 3 fois plus court et plus étroit que le fruit, obliquement tronqué en oreille aiguë, entière ou denticulée à la base - fruit ovoïde-subglobuleux, renflé, un peu plus long que large, rétréci au sommet (3 mm sur 2), creusé d'un sillon étroit sur la face ventrale - loges stériles contiguës, plus grande 5 que la loge fertile. |
| Écologie Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France ; rare dans le Midi. |
| Répartition Europe centrale et méridionale ; Caucase ; Algérie. |
| Floraison Mai-juillet. |

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-----------------------------|-------------------|------------------------|-------|
| fra | Doucette auriculée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Mâche auriculée | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Doucette à fruits sillonnés | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Mâche à fruits sillonnés | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Mâche sillonnée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Valérianelle à oreillettes | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| fra | Valérianelle sillonnée | Féminin singulier | Secondaire ou régional | |
| eng | Broad-fruited Cornsalad | | | |
| ita | Gallinella liscia | | | |
| deu | Gefurchter Ackersalat | | | |
| deu | Gefurchter Feldsalat | | | |
| deu | Gefurchtes Rapünzchen | | | |
| deu | Geöhrter Feldsalat | | | |
| deu | Geöhrtes Rapünzchen | | | |
| ndl | Geoorde Veldsla | | | |
| spa | Valerianela rimosa | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1848**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

Valerianella dentata f. rimosa (Bastard) Devesa, J.López & R.Gonzalo [2005, Acta Bot. Malac., 30 : 46]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 4/11/2023 20:37:22

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Asteridees | 102752 |
| Cladus | Campanulidees | 102761 |
| Ordre | Dipsacales | 102766 |
| Famille | Caprifoliaceae | 101054 |
| Genre | Valerianella | 87377 |
| Espèce | Valerianella dentata | 70662 |
| Forme | Valerianella dentata f. rimosa | 103330 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et code **0993** en tant que synonyme
 - le nom de *Valerianella rimosa* et code **993**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et code **1742**
 - le nom de *Valerianella rimosa* et code **1742** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et code **2007** en tant que synonyme
 - le nom de *Valerianella rimosa* et code **2007**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et code **3637** en tant que synonyme
 - le nom de *Valerianella rimosa* et code **3637**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et page **0676** en tant que synonyme
 - le nom de *Valerianella rimosa* et page **0676** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Valerianella auricula* et code **0625** en tant que synonyme d'un nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Valerianella rimosa* et code **0625** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.