

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

989 Vicia heterophylla
Synonymes V. CUNEATA G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 10-25 cm, pubescente, couchée-étalée - feuilles inférieures sans vrille, à 2-3 paires de folioles obcordées, les supérieures à vrille simple, à 4-6 paires de folioles linéaires-oblongues - stipules dentées, souvent tachées - fleurs purpurines, assez petites, solitaires, subsessiles - calice glabrescent, à dents plus courtes que le tube, style allongé - gousse de 25-35 mm sur 4-5, linéaires, un peu bosselées, non stipitées, glabres, dressées et noirâtres à la maturité - graines globuleuses, lisses. Varie à plante velue, ascendante, feuilles étroites, calice et gousse couverts de poils blancs argentés (V. sallei Timb. - V. timbali Loret).
Écologie Lieux secs et arides du Midi : Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Gard, Hérault, Aveyron, Pyrénées-Orientales.
Répartition Europe méridionale.
Floraison Avril-juin.

Ecologie

Aucune donnée.

Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce à folioles cordées	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce à feuilles en coeur	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Herzblättrige Futterwicke			
deu	Herzblättrige Wicke			
ita	Veccia con foglie cuoriformi			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **10 mai 2015**
par **Patrick Bouvier**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Vicia cordata Wulfen ex Hoppe [1812, in Sturm ; Deutschl. Fl., Abth. 1, 32 : (fol. 1)]

Basionyme : *Vicia cordata* Wulfen ex Hoppe [1812, in Sturm ; Deutschl. Fl., Abth. 1, 32 : (fol. 1)]

Dernière date de modification du nom : 25/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Vicia</i>	83705
Espèce	<i>Vicia cordata</i>	71540

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Vicia cordata* et code **0992** en tant que x2
 - le nom de *Vicia heterophylla* et code **0989**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia cordata* et code **1219** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia sativa subsp. cordata* et code **1219**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Vicia cordata* et code **0764** en tant que cité hors clé
 - le nom de *Vicia sativa subsp. cordata* et code **0764** en tant que synonyme d'un nom cité hors clé
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia sativa subsp. cordata* et code **2521** en tant que A-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 71540