

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1008 <i>Vicia cracca</i>
Synonymes CRACCA MAJOR G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 1 à 2 mètres, verte, glabrescente ou à poils appliqués - feuilles à 8-12 paires de folioles - vrilles rameuses - stipules entières - fleurs bleues, courtes (9-12 mm), s'ouvrant successivement de bas en haut, 15-20 en grappes d'abord triangulaires-oblongues, serrées, égalant à peine ou dépassant peu la feuille - calice non bossu, à dents inégales - étendard à limbe de même longueur et un peu plus étroit que l'onglet - gousses de 20-25 mm sur 5-6, glabres, contractées en un pied plus court que le tube du calice - hile égalant le tiers du contour de la graine. Varie à plante velue-soyeuse, grappes plumeuses avant la floraison (<i>V. incana</i> Thuill., non Vill.).
Écologie Moissons, haies, buissons, dans toute la France et en Corse.
Répartition Toute l'Europe ; Asie occidentale et septentrionale.
Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Confusion possible avec *V. villosa* subsp. *varia* :

Vicia villosa subsp. *varia* a une coloration plus claire à l'extrémité de la fleur au moment de l'anthèse, associée à une écologie un peu différente (milieu plus secs que *V. cracca*). Pour confirmer, il faut regarder la partie tubulaire de la corolle : bien plus longue que la partie terminale (ouverte en éventail) de la corolle chez *V. villosa* subsp. *varia* ; aussi longue chez *V. cracca*.


Attention aussi à *V. tenuifolia* reconnaissable à ses inflorescences longuement pédonculées et surtout ses feuilles complètement glabres face supérieure.

Source : David Mercier - <http://fr.groups.yahoo.com/group/atlas49/message/50>


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Jarosse	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce à épis	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce de Cracovie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pois à crapauds	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vesce Jargeau	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vesce cracca	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Vesce cracca" est le décalque du nom latin.
eng	Bird Vetch			
eng	Cow Vetch			
ita	Cracca			
cat	Pesolinera			
eng	Tufted Vetch			
ita	Veccia multiflora			
ita	Veccia montanina			
ita	Veccia spicata			
spa	Veza de pájaro			
spa	Veza francesa			
deu	Vogel Wicke			
deu	Vogel-Wicke			
deu	Vogelwicke			
ndl	Vogelwikke			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **21 août 1857**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Vicia cracca L. [1753, Sp. Pl., 2 : 735]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	Vicia cracca	71543

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cracca major* et code **1008** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia cracca* et code **1008**
 - le nom de *Vicia incana* et code **1008** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia cracca* et code **1201** en tant que syn2
 - le nom de *Vicia cracca subsp. cracca* et code **1201**
 - le nom de *Vicia cracca subsp. vulgaris* et code **1201** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vicia cracca* et page **0391** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Vicia cracca* et code **0767** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia cracca subsp. cracca* et code **2509**
 - le nom de *Vicia cracca subsp. imbricata* et code **2509** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 19294