

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1018 <i>Vicia disperma</i></b>
Synonymes CRACCA DISPERMA G. G. ; ERVUM PARVIFLORUM Bert.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 20-60 cm, glabrescente, très grêle</li> <li>- feuilles à 6-10 paires de folioles</li> <li>- vrilles rameuses</li> <li>- stipules entières</li> <li>- fleurs bleuâtres, petites (4-5 mm), 2-6 sur des pédoncules aristés plus courts que la feuille</li> <li>- calice à dents très inégales, les deux supérieures courtes et conniventes</li> <li>- corolle dépassant peu le calice</li> <li>- gousses de 12-16 mm de long sur 5-7 de large, rhomboïdales-oblongues, terminées en bec, glabres, fauves, à 2 graines noires et veloutées</li> <li>- hile égalant du 6e au 10e du contour de la graine. Varié à tiges plus grêles, fleurs plus petites et d'un blanc bleuâtre, graines brunes et maculées de noir (V. CORSICA Ces.</li> <li>- CRACCA CORSICA G. G.).</li> </ul>
Écologie Lieux secs et arides du Midi : . Alpes-Maritimes, Var, Pyrénées-Orientales ; Corse.
Répartition Europe méridionale ; Algérie.
Floraison Avril-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux ()	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : bleu Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce à deux graines	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	European Vetch			
ita	Veccia			
cat	Vicia disperma			

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0
		0

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **13 mai 1995**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

**Vicia disperma DC. [1813, Catal. Pl. Hort. Monsp., 154]**

Basionyme : *Vicia disperma* DC. [1813, Catal. Pl. Hort. Monsp., 154]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:52:47

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

- 
- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	Vicia disperma	71568

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Cracca corsica* et code **1018** en tant que taxon 'b' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Cracca disperma* et code **1018** en tant que syn1
  - le nom de *Ervum parviflorum* et code **1018** en tant que syn2
  - le nom de *Vicia corsica* et code **1018** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
  - le nom de *Vicia disperma* et code **1018**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Ervum parviflorum* et code **0722** en tant que cité hors clé
  - le nom de *Vicia disperma* et code **0765** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Vicia disperma* et code **2498**
  - le nom de *Vicia disperma var. approximata* et code **2498** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 71486