

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1014 *Vicia elegantissima* Shuttl.

- Plante annuelle de 20-40 cm, glabre, un peu grimpante
- feuilles à 5-7 paires de folioles oblongues-obtuses
- vrilles rameuses
- stipules inégales, l'une linéaire entière, l'autre bipartite et plus large
- fleurs d'un blanc violacé, de 14-15 mm, étalées, 1-2 sur des pédoncules non aristés égalant à peine la moitié de la feuille
- calice à dents très inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes, toutes plus courtes que le tube
- corolle 3-4 fois plus longue que le calice
- gousse de 20-30 mm sur 6-8, glabre, fauve, terminée en bec, à pied plus long que le tube du calice, à 5-8 graines.

Écologie Bois et broussailles du Midi : Iles de Porquerolles, dans le Var.

Répartition Espagne, province d'Albacète.

Floraison Mai-juin.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) vernaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen(eury)


Inflorescence : racème simple  
Fruit : gousse  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de mai à juin

sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : anémochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce élégante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce très élégante	Féminin singulier	Recommandé ou typique	

### Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **7 mai 2001**  
par **Liliane Roubaudi**


## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]HEE A. - **Note sur le Vicia elegantissima Shuttlew. Nouvelle localité pour la France.** - 1924, p. 647- 649 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 71 - Fascicule 3

## Répartition

## Chorologie départementale



- non renseignée
- présence
- présence à confirmer
- douteux
- disparu
- erreur
- erreur à confirmer

## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

**Vicia elegantissima Shuttlew. ex Rouy [1883, Rev. Sci. Nat., Montpellier, sér. 3, 3 : 229]**

Basionyme : *Vicia elegantissima* Shuttlew. ex Rouy [1883, Rev. Sci. Nat., Montpellier, sér. 3, 3 : 229]

Dernière date de modification du nom : 15/10/2023 20:06:42

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	<i>Vicia elegantissima</i>	71580

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Vicia elegantissima* et code **1014**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Vicia elegantissima* et code **2502**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Vicia elegantissima* et code **0766** en tant que nom retenu
  - le nom de *Vicia villosa* subsp. *elegantissima* et code **0766** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 71580