

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

994 <i>Vicia faba</i> Fève
Synonymes <i>FABA VULGARIS</i> Moench
<ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle de 30-80 cm, glabrescente, dressée, robuste - feuilles à 1-3 paires de folioles très grandes, ovales, entières, succulentes - vrille courte et simple - stipules larges, dentées, tachées - fleurs blanches avec ailes noires, grandes, 2-5 en petites grappes très brièvement pédonculées, bien plus courtes que la feuille - calice à dents inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes - gousses très grandes, longues de 10 à 20 cm, renflées, charnues, non stipitées, dressées, pubérulentes, ridées et noires à la maturité - graines longues de 2-3 cm, ovales-comprimées, à hile linéaire-oblong.
Écologie: Originaire de l'Asie, cultivé en grand pour les usages domestiques dans les champs et les jardins, et parfois subspontané dans leur voisinage. = Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fève	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Féverole	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce fève	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Vesce fève" est le décalque du nom latin.
deu	Ackerbohne			
eng	Broad Bean			
eng	Broadbean			
deu	Dicke Bohne			
spa	Faba			
cat	Fabera			
ita	Fava			
ita	Favino			
spa	Haba			
spa	Haba común			
spa	Haba de huerta			
spa	Haba mayor			
spa	Habichuela			
eng	Horse Bean			
eng	Horsebean			
deu	Puff-Bohne			
deu	Saubohne			
ndl	Tuinboon			
ndl	Veldboon			
eng	Windsor Bean			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut de culture	Cultivé en extérieur		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **4 avril 2007**
par **Mathieu Menand**

Bibliographie


Références bibliographiques

- [Botanique]A. BOUHASSAN, M. SADIKI & B. TIVOLI - **Effets de la température et de la dose de l'inoculum sur les composantes de la résistance partielle de la fève au Botrytis fabae Sard** - 2007, p. 53- 62 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 1
- [Botanique]AUBRAIS Hervé, CHAVOUTIER Jeannette, & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétaires en 1997** - 1998, p. 14- 16 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°3
- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Révision du groupe Vicia cracca/villosa pour la Haute-Garonne** - 2006, p. 58- 64 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°6
- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Mise au point sur le groupe Vicia sativa pour la Haute-Garonne** - 2006, p. 65- 70 - Départ./Région : *Haute-Garonne, Midi-Pyrénées*, ISATIS, 1, N°6
- [Botanique]BELKHODJA Moulay : SAADI Meriem Aït - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (Vicia faba L.)** - 1993, p. 473- 478 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 140 - Fascicule 5
- [Botanique]BELKHODJA M., SOLTANI N. - **Réponses de la fève (Vicia faba L.) à la salinité : étude de la germination de quelques lignées à croissance déterminée.** - 1992, p. 357- 368 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 139 - Fascicule 4-5
- [Botanique]BELKHODJA Moulay - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (Vicia faba L.) au cours de leur développement.** - 1996, p. 21- 28 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 143 - Fascicule 1
- [Botanique]COULOT Pierre, GUITTONNEAU Guy-Georges - **Vicia melanops - Vesce noirâtre (Fabaceae)** - 2001 - Départ./Région : , Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2001
- [Botanique]COUOT-GASTELIER Jeanne - **Connexions vasculaires et inhibition des bourgeons axillaires chez la Fève (Vicia faba L.)** - 1979, p. 67- 77 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 1
- [Botanique]DAUPHINE André - **Accélération évolutive du convergent dans une racine pathologique de Fève.** - 1922, p. 334- 340 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Vicia faba L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]

Basionyme : Vicia faba L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Légende

■ Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	Vicia faba	71586
Variété	Vicia faba var. equina	71589
Variété	Vicia faba var. minor	71590
Variété	Vicia faba var. faba	77531

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Faba vulgaris* et code **0994** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia faba* et code **0994**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Faba vulgaris* et page **0394** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia faba* et page **0394** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **1212**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **2528**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **0761** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 71586