

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 994 <i>Vicia faba</i> Fève |
| Synonymes <i>FABA VULGARIS</i> Moench |
| <ul style="list-style-type: none"> - . Plante annuelle de 30-80 cm, glabrescente, dressée, robuste - feuilles à 1-3 paires de folioles très grandes, ovales, entières, succulentes - vrille courte et simple - stipules larges, dentées, tachées - fleurs blanches avec ailes noires, grandes, 2-5 en petites grappes très brièvement pédonculées, bien plus courtes que la feuille - calice à dents inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes - gousses très grandes, longues de 10 à 20 cm, renflées, charnues, non stipitées, dressées, pubérulentes, ridées et noires à la maturité - graines longues de 2-3 cm, ovales-comprimées, à hile linéaire-oblong. |
| Écologie: Originaire de l'Asie, cultivé en grand pour les usages domestiques dans les champs et les jardins, et parfois subspontané dans leur voisinage. = Mai-juillet. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

| | |
|--|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux | |
| Formation végétale : thérophytaie | |
| Chorologie : méditerranéen occidental | |
| Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore |

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))

Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|----------------|-------------------|-----------------------|--|
| fra | Fève | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Féverole | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Vesce fève | Féminin singulier | Peu usité et à éviter | "Vesce fève" est le décalque du nom latin. |
| deu | Ackerbohne | | | |
| eng | Broad Bean | | | |
| eng | Broadbean | | | |
| deu | Dicke Bohne | | | |
| spa | Faba | | | |
| cat | Fabera | | | |
| ita | Fava | | | |
| ita | Favino | | | |
| spa | Haba | | | |
| spa | Haba común | | | |
| spa | Haba de huerta | | | |
| spa | Haba mayor | | | |
| spa | Habichuela | | | |
| eng | Horse Bean | | | |
| eng | Horsebean | | | |
| deu | Puff-Bohne | | | |
| deu | Saubohne | | | |
| ndl | Tuinboon | | | |
| ndl | Veldboon | | | |
| eng | Windsor Bean | | | |

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Présent |
| Statut de culture | Cultivé en extérieur | | |

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnue**
par **Thierry Pernot**

Bibliographie




Références bibliographiques

- [Botanique]A. BOUHASSAN, M. SADIKI & B. TIVOLI - **Effets de la température et de la dose de l'inoculum sur les composantes de la résistance partielle de la fève au Botrytis fabae Sard** - 2007, p. 53- 62 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 154 - Fascicule 1
- [Botanique]AUBRAIS Hervé, CHAVOUTIER Jeannette, & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 1997** - 1998, p. 14- 16 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°3
- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Révision du groupe Vicia cracca/villosa pour la Haute-Garonne** - 2006, p. 58- 64 - Départ./Région : Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, ISATIS, 1, N°6
- [Botanique]BELHACENE Lionel - **Mise au point sur le groupe Vicia sativa pour la Haute-Garonne** - 2006, p. 65- 70 - Départ./Région : Haute-Garonne, Midi-Pyrénées, ISATIS, 1, N°6
- [Botanique]BELKHODJA Moulay : SAADI Meriem Aït - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (Vicia faba L.)** - 1993, p. 473- 478 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 140 - Fascicule 5
- [Botanique]BELKHODJA M., SOLTANI N. - **Réponses de la fève (Vicia faba L.) à la salinité : étude de la germination de quelques lignées à croissance déterminée.** - 1992, p. 357- 368 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 139 - Fascicule 4-5
- [Botanique]BELKHODJA Moulay - **Action de la salinité sur les teneurs en proline des organes juvéniles de trois lignées de fève (Vicia faba L.) au cours de leur développement.** - 1996, p. 21- 28 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 143 - Fascicule 1
- [Botanique]COULOT Pierre, GUITTONNEAU Guy-Georges - **Vicia melanops - Vesce noirâtre (Fabaceae)** - 2001 - Départ./Région : , Synthèses des forums Tela Botanica, 1, Année 2001
- [Botanique]COUOT-GASTELIER Jeanne - **Connexions vasculaires et inhibition des bourgeons axillaires chez la Fève (Vicia faba L.)** - 1979, p. 67- 77 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 1
- [Botanique]DAUPHINE André - **Accélération évolutive du convergent dans une racine pathologique de Fève.** - 1922, p. 334- 340 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 3

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Chorologie départementale

| | |
|---|----------------------|
|  | non renseignée |
|  | présence |
|  | présence à confirmer |
|  | douteux |
|  | disparu |
|  | erreur |
|  | erreur à confirmer |

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Vicia faba L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]

Basionyme : *Vicia faba* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]

Dernière date de modification du nom : 21/11/2016

Données collaboratives sur ce nom.


Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Fabidees | 101061 |
| Ordre | Fabales | 102745 |
| Famille | Fabaceae | 100916 |
| Genre | Vicia | 83705 |
| Espèce | Vicia faba | 71586 |
| Variété | Vicia faba var. equina | 71589 |
| Variété | Vicia faba var. minor | 71590 |
| Variété | Vicia faba var. faba | 77531 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Faba vulgaris* et code **0994** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia faba* et code **0994**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Faba vulgaris* et page **0394** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia faba* et page **0394** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **1212**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **2528**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Vicia faba* et code **0761** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 71586