

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1019 Vicia hirsuta
Synonymes CRACCA MINOR G. G. ; ERVUM HIRSUTUM L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle de 20-60 cm, velue, grêle - feuilles à 6-10 paires de folioles - vrilles rameuses - stipules ordinairement découpées - fleurs d'un blanc bleuâtre, très petites (3-5 mm), 3-8 en grappes courtes sur des pédoncules aristés égalant la feuille ou plus courts - calice velu, à dents égales, dressées - corolle dépassant le calice - gousses très petites de 8-10 mm sur 3-4, linéaires-oblongues, bosselées, terminées en bec, velues, rarement glabres, noirâtres, à 2 graines - hile égalant le tiers du contour de la graine.
Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse.
Répartition Europe ; Asie occidentale et centrale jusqu'à l'Inde ; Afrique septentrionale.
Floraison Avril-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux ()	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : eurasiatique méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce hérissée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce hirsute	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Ers velue	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vesce sauvage	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Vesceron		Secondaire ou régional	
fra	Vesce velue	Féminin singulier	Peu usité et à éviter	"Vesce velue" désigne en fait <i>Vicia villosa</i> .
spa	Alverja erizada			
spa	Alverjón			
deu	Beeharte Wicke			
deu	Ervenlinse			
eng	Hairy Tare			
deu	Rauhhaarige Wicke			
ndl	Ringelwikke			
eng	Tare Vetch			
ita	Tentennino			
eng	Tiny Vetch			
ita	Veccia tentennina			
spa	Veza hirsuta			
cat	Vicia hirsuta			
deu	Zitterlinse			
deu	Zitterwicke			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Elia Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu
observée le **1 juin 1854**
par **Herbier Pontarlier-marichal**


Bibliographie

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

***Ervilia hirsuta* (L.) Opiz [1852, Seznam, 41]**

Basionyme : *Ervum hirsutum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 738]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	<i>Ervilia</i>	99136
Espèce	<i>Ervilia hirsuta</i>	25321

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cracca minor* et code **1019** en tant que syn1
 - le nom de *Ervum hirsutum* et code **1019** en tant que syn2
 - le nom de *Vicia hirsuta* et code **1019**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Ervilia hirsuta* et code **0721** en tant que nom retenu
 - le nom de *Vicia hirsuta* et code **0721** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia hirsuta* et code **1197**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia hirsuta* et code **2499**
 - le nom de *Vicia hirsuta* var. *leiocarpa* et code **2499** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vicia hirsuta* et page **0392** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.