Vicia lutea L.

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

BDTFX v.8.00

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

986 Vicia lutea L.

- Plante annuelle de 20-50 cm, peu velue, grêle, grimpante
- feuilles à 5-7 paires de folioles linéaires-oblongues, obtuses et mucronées
- vrilles rameuses
- stipules entières ou bilobées
- fleurs d'un jaune pâle ou teintées de violet, grandes, axillaires, solitaires ou géminées, subsessiles
- calice glabre, en cloche, à dents très inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes, l'inférieure plus longue que le tube
- étendard très glabre
- gousse de 25-30 mm sur 8-9, oblongue, stipitée, hérissée de poils blancs renflés-tuberculeux à la base, pendante et noirâtre à la maturité
- graines globuleuses. Varie à plante très hérissée (V. hirta Balb.).

Écologie Lieux cultivés et incultes, dans presque toute la France et en Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Mai-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : européen méridional

Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : autogame Dissémination : épizoochore

Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Alverja amarilla			
ita	Cicerchia pelosa			
cat	Galavars groc			
deu	Gelbe Wicke			
ndl	Gele Wikke			
eng	Smooth Yellow-vetch			
ita	Veccia gialla			
eng	Yellow Vetch			
eng	Yellow-vetch			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **4 juillet 1875**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations

- ☐ **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- 🟦 **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- 🟩 **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- ☐ **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- 🟥 **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- ■ **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- 🟪 **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- 🟧 **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Légende

🟩 Nom sélectionné

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Vicia lutea L. [1753, Sp. Pl., 2 : 736] , non L. [1754, Fl. Angl. : 21]

Basionyme : Vicia lutea L. [1753, Sp. Pl., 2 : 736] , non L. [1754, Fl. Angl. : 21]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	Vicia lutea	71660
Sous-Espèce	Vicia lutea subsp. cavanillesii	71661
Sous-Espèce	Vicia lutea subsp. lutea	71663
Sous-Espèce	Vicia lutea subsp. vestita	71667

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Vicia lutea* et code **0986**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Vicia lutea* et code **1215**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Vicia lutea* et page **0393** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Vicia lutea* et code **0762** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 71660