

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

|  |
|--|
| <b>991 <i>Vicia angustifolia</i> Reich.</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante annuelle de 10-80 cm, pubescente</li> <li>- feuilles ci 4-7 paires de folioles, les supérieures étroites, aiguës, obtuses ou tronquées</li> <li>- vrilles rameuses</li> <li>- stipules dentées, souvent tachées</li> <li>- fleurs d'un rouge vif ou à étendard violacé avec ailes rouges, assez petites, n'atteignant pas 2 cm, solitaires ou géminées, subsessiles</li> <li>- calice à dents égales, égalant le tube</li> <li>- gousse de 30-40 mm sur 4-7, étroitement cylindracée, non bosselée, ni stipitée, dressée ou étalée, glabre et noire à la maturité</li> <li>- graines petites, globuleuses, non séparées par du tissu cellulaire. Plante polymorphe.</li> </ul> |
| Écologie Lieux cultivés et incultes, dans toute la France et en Corse.   |
| Répartition Europe ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.  |
| Floraison Mai-juillet.   |

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

|  |  |
|--|--|
| Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux  |  |
| Formation végétale : thérophytaie  |  |
| Chorologie : européen méridional   |  |
| Inflorescence : glomérules<br>Fruit : gousse<br>Couleur de la fleur : rose<br>Floraison : de avril à juillet | sexualité : hermaphrodite<br>Pollinisation : entomogame, autogame<br>Dissémination : barochore |


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol




## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom                          | Genre et Nombre   | Conseil d'emploi      | Notes |
|--------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra    | Vesce à feuilles étroites    | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Vesce à gousses noires       | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| fra    | Vesce noire                  | Féminin singulier | Recommandé ou typique |       |
| eng    | Black-podded Vetch           |                   |                       |       |
| eng    | Narrow-leaf Vetch            |                   |                       |       |
| eng    | Narrow-leaved Vetch          |                   |                       |       |
| deu    | Schmalblättrige Futter-Wicke |                   |                       |       |
| deu    | Schmalblättrige Wicke        |                   |                       |       |
| ndl    | Smalbladige Wikke            |                   |                       |       |
| ndl    | Smalle Wikke                 |                   |                       |       |
| ita    | Veccia a foglie strette      |                   |                       |       |
| ita    | Veccia angustifoglia         |                   |                       |       |
| ita    | Veccia nera                  |                   |                       |       |

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

|                       | France            | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence              | Présent           | 0                   | Présent        |
| Statut d'introduction | Non introduit     |                     |                |
| Statut d'origine      | Natif (=indigène) |                     |                |

## Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
|                   |                 | ()    |
|                   |                 | ()    |

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **21 avril 2007**  
par **Mathieu Menand**

## Bibliographie

Aucune donnée.

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

**Vicia angustifolia L. [1759, Amoen. Acad., 4 : 105] , non L. [1754, Fl. Anglica : 21]**

Basionyme : *Vicia angustifolia* L. [1759, Amoen. Acad., 4 : 105] , non L. [1754, Fl. Anglica : 21]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

| Rang    | Nom Scientifique                 | Num Nom |
|---------|----------------------------------|---------|
| Cladus  | Plantae                          | 101140  |
| Cladus  | Plasmodesmophytes                | 102735  |
| Cladus  | Embryophytes                     | 102762  |
| Cladus  | Stomatophytes                    | 102768  |
| Cladus  | Hemitracheophytes                | 101137  |
| Cladus  | Tracheophytes                    | 87491   |
| Cladus  | Euphyllophytes                   | 87521   |
| Cladus  | Spermatophytes                   | 102795  |
| Cladus  | Angiospermes                     | 101135  |
| Cladus  | Eudicotyledones                  | 101004  |
| Cladus  | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029  |
| Cladus  | Rosidees                         | 101053  |
| Cladus  | Fabidees                         | 101061  |
| Ordre   | Fabales                          | 102745  |
| Famille | Fabaceae                         | 100916  |
| Genre   | Vicia                            | 83705   |
| Espèce  | <i>Vicia angustifolia</i>        | 71478   |

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
  - le nom de *Vicia angustifolia* et code **0991**
  - le nom de *Vicia maculata* et code **0992** en tant que x3
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Vicia angustifolia* et code **1218** en tant que synonyme
  - le nom de *Vicia sativa subsp. nigra* et code **1218**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
  - le nom de *Vicia angustifolia* et code **0764** en tant que nom retenu
  - le nom de *Vicia sativa subsp. nigra* et code **0764** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
  - le nom de *Vicia sativa var. bobartii* et code **2521** en tant que B-1°a
  - le nom de *Vicia sativa subsp. angustifolia* et code **2521** en tant que B-1°
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Vicia sativa subsp. nigra* et page **0393** en tant que nom retenu
  - le nom de *Vicia sativa subsp. angustifolia* et page **0393** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.