

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>996 <i>Vicia sepium</i> L.</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Plante vivace de 30-80 cm, pubescente, grimpante, à souche rampante-stolonifère</li> <li>- feuilles à 5-7 paires de folioles larges de 1 cm, ovales-obtuses, entières</li> <li>- vrilles rameuses</li> <li>- stipules incisées-dentées, tachées</li> <li>- fleurs d'un violet sale striées de pourpre, longues de 12 mm, étalées horizontalement, 2-6 en grappes très brièvement pédonculées, bien plus courtes que la feuille</li> <li>- calice à dents inégales, les 2 supérieures courtes et conniventes</li> <li>- étendard glabre</li> <li>- gousses de 25-30 mm sur 6-7, linéaires, stipitées, glabres et noires à maturité.</li> </ul>
Écologie Haies, bois, buissons, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Europe, surtout centrale et boréale ; Asie occidentale.
Floraison Mai-septembre.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : bleu Macule : rose Floraison : de mai à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon :

**Hémicryptophyte** lianescent.

**Feuilles** composées à folioles arrondies, rhomboidales (= en forme de losange) à ovales (largeur la plus importante vers le centre ou la base du foliole). Folioles mucronés.

**Fleurs** par 4-6, en racème courtement pédicellé. Corolles violet-pâle, bleuâtres ou blanchâtres. Calice généralement rouge-violacé, sombre (lorsque vert à vert-clair, alors nervuré de rouge-vin), à dents recourbées vers le haut.

**Fruits** : gousses applaties, brunes.

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu :

Parmi les espèces les plus communes, on trouve [Vicia sativa](#) qui peut présenter une ressemblance pour le débutant. Cependant ses fleurs sont sessiles à sub-sessiles, isolées ou réunies par 2 (rarement 3). Le calice est vert ou vert-clair sans trace de rouge, les dents sont droites. La gousse est de section arrondie, noire à maturité. Les folioles sont souvent étroites, lorsqu'ils sont élargies alors la largeur la plus grande est vers la pointe (forme obovale à obcordée).

#### Références


Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.

Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce des haies	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce sauvage	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Alverja de los setos			
spa	Arveja			
eng	Bush Vetch			
deu	Dorn-Wicke			
eng	Hedge Vetch			
ndl	Hegge Wikke			
ndl	Heggewikke			
ita	Veccia delle siepi			
ita	Veccia silvana			
cat	Vícia de bardissa			
ndl	Vitsen			
deu	Zaun-Wicke			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elá Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **1 juin 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]AUBRAIS Hervé, CHAVOUTIER Jeannette, & Al. - **Les découvertes botaniques de nos sociétés en 1997 - 1998**, p. 14- 16 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°3
- [Botanique]LEQUAY Arthur - **Prospections botaniques sur la molasse au pied de la montagne de l'Épine. Compte rendu de la sortie du 17 avril 2004 - 2005**, p. 9- 12 - Départ./Région : Savoie, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°10

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Vicia sepium L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]**

Basionyme : *Vicia sepium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 737]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	Vicia sepium	71787

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Vicia sepium* et code **0996**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Vicia sepium* et code **1216**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Vicia sepium* et code **2525**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Vicia sepium* et page **0392** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Vicia sepium* et code **0762** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.