

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1007 <i>Vicia tenuifolia</i>
Synonymes CRACCA TENUIFOLIA G. G.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace de 1 à 2 mètres, pubescente, grimpante - feuilles à 8-12 paires de folioles - vrilles rameuses - stipules entières - fleurs d'un bleu pâle ou violacé avec les ailes blanchâtres, assez grandes (12-15 mm), s'ouvrant successivement de bas en haut, 15-25 en grappes d'abord triangulaires-oblongues, assez lâches, dépassant la feuille - calice non bossu à la base, à dents inégales - étendard à limbe 1 fois plus long et de même largeur que l'onglet - gousses de 20-30 mm sur 6-8, glabres, atténuées à la base en un pied égalant le tube du calice - hile égalant le quart du contour de la graine.
Écologie Haies, buissons, moissons, dans toute la France et en Corse.
Répartition Toute l'Europe jusqu'à la Suède ; Asie occidentale ; Algérie et Maroc.
Floraison Mai-août.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé (lianes)	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : européen méridional	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : bleu	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : anémochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce à feuilles étroites	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce à feuilles grêles	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce à petites feuilles	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Dünnblättrige Wicke			
deu	Feinblättrige Vogel-Wicke			
eng	Fine-leaved Vetch			
deu	Schmalblättrige Vogel-Wicke			
deu	Schmalblättrige Wicke			
eng	Slender-leaved Vetch			
ndl	Tere Wikke			
ita	Veccia con foglie sottili			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **inconnu**
par **Thierry Pernot**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]VERGUIN Louis - **Note sur trois plantes de Provence.** - 1906, p. 580- 582 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 53 - Fascicule 8

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Vicia tenuifolia Roth [1788, Tent. Fl. Germ., 1 : 309]

Basionyme : *Vicia tenuifolia* Roth [1788, Tent. Fl. Germ., 1 : 309]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Vicia	83705
Espèce	<i>Vicia tenuifolia</i>	71808

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Cracca tenuifolia* et code **1007** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia tenuifolia* et code **1007**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia cracca subsp. tenuifolia* et code **1202**
 - le nom de *Vicia tenuifolia* et code **1202** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia cracca subsp. tenuifolia* et code **2509** en tant que A
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vicia tenuifolia* et page **0391** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Vicia tenuifolia* et code **0766** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 71808