

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1016 Vicia gracilis
Synonymes ERVUM GRACILE DC.
- Voisin du précédent. Plante annuelle de 20-50 cm - folioles étroites, linéaires, ordinairement aiguës - vrilles simples ou bifurquées - stipules supérieures entières - fleurs plus colorées, plus grandes (6-7 mm), 2-5 sur des pédoncules capillaires, aristés, à la fin bien plus longs que la feuille - calice à dents peu inégales, plus courtes que le tube - gousses de 12-16 mm sur 3-4, linéaires-subcylindriques, presque toujours glabres et à 5-6 graines - hile bien plus court, ovale, égalant au plus le 8e du contour de la graine.
Écologie Lieux secs et arides, surtout calcaires, dans presque toute la France et en Corse.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale : Afrique septentrionale.
Floraison Mai-juillet.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Fruit : gousse Couleur de la fleur : blanc Macule : bleu Floraison : de mai à juillet	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Vesce à fleurs lâches	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vesce à petites fleurs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Many-seeded slender Tare			
deu	Schmalfiedrige Wicke			
eng	Slender Tare			
eng	Slender Vetch			
ita	Veccia gracile			
spa	Veza parviflora			
deu	Zarte Wicke			
deu	Zierliche Wicke			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **20 juin 1999**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Aucune donnée.

Chorologie départementale



Observations

- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Ervum gracile (Lois.) DC. [1813, Catal. Pl. Hort. Monsp., 109]

Basionyme : *Vicia gracilis* Loisel. [1807, Fl. Gall., éd. 1 : 460] , non Banks & Sol. in Russell [1794]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

***Ervum gracile* (Lois.) DC. [1813, Catal. Pl. Hort. Monsp., 109]**

***Vicia gracilis* Loisel. [1807, Fl. Gall., éd. 1 : 460]**

***Vicia parviflora* Cav. [1800, Fl. Gall., éd. 1 : 460]**

***Vicia parviflora* Cav. [1800, Fl. Gall., éd. 1 : 460]**

***Vicia parviflora* Cav. [1800, Fl. Gall., éd. 1 : 460]**

***Vicia parviflora* Cav. [1800, Fl. Gall., éd. 1 : 460]**

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Ervum	99137
Espèce	Ervum gracile	25338

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Ervum gracile* et code **1016** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia gracilis* et code **1016**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Ervum gracile* et code **0722** en tant que nom retenu
 - le nom de *Vicia tenuissima* et code **0722** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Vicia gracilis* et code **1199** en tant que syn2
 - le nom de *Vicia parviflora* et code **1199**
 - le nom de *Vicia tenuissima* et code **1199** en tant que syn1
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Vicia tenuissima* et page **0392** en tant que synonyme
 - le nom de *Vicia tetrasperma subsp. gracilis* et page **0392** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Vicia tetrasperma subsp. gracilis* et code **2500** en tant que A-2°
 - le nom de *Vicia tetrasperma var. laxiflora* et code **2500** en tant que A-2°a
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 25367