

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2470 Vinca media
Synonymes V. ACUTIFLORA Bert.
<ul style="list-style-type: none"> - Intermédiaire entre le précédent et le suivant. Plante vivace, glabre, à tiges couchées-radicantes, allongées - feuilles un peu épaisses, grandes, ovales-lancéolées, élargies et arrondies à la base, jamais en cœur, très glabres - tiges florifères dressées, longues de 20-30 cm - fleurs d'un bleu pâle, solitaires sur des pédoncules plus courts que les feuilles, égalant ou dépassant la corolle - calice à lobes linéaires, glabres, longs de 8-12 mm et égalant le tiers du tube de la corolle - celle-ci large de 3-4 cm, à lobes sub-rhomboidaux, élargis au milieu, obliquement acuminés.
Écologie Haies, fossés, lieux frais, dans la région méditerranéenne : Provence, Languedoc, Roussillon ; Corse.
Répartition Espagne et Portugal, Baléares, Sardaigne, Italie ; Afrique septentrionale.
Floraison Février-mai.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Chaméphytes (< 1m) frutescents ()	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : follicule Couleur de la fleur : bleu Floraison : de février à mai	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pervenche difforme	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Pervenche intermédiaire	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Alcandórea			
eng	Intermediate Periwinkle			
deu	Kleines Immergrün			
spa	Pervinca			
ita	Pervinca ovata			
spa	Vincapervinca			
cat	Vincapervinca			
cat	Viola de bruixa			
deu	Wintergrün			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 mai 2018**
par **vincent Pierret**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Vinca difformis subsp. difformis

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Apocynaceae	100971
Genre	Vinca	87390
Espèce	Vinca difformis	75434
Sous-Espèce	Vinca difformis subsp. difformis	71977

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Vinca difformis subsp. difformis* et code **3549**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Vinca difformis subsp. difformis* et code **0372** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*