

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>2475 Asclepias Cornuti</b> <i>Herbe à la ouate</i>
Synonymes A. SYRIACA L.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace de 1 à 2 mètres, pubescente, à souche longuement traçante</li> <li>- tiges herbacées, dressées, robustes, très, feuillées</li> <li>- feuilles très grandes, courtement pétiolées, oblongues, obtuses, mucronées, blanchâtres-tomenteuses en dessous, à nervures latérales nombreuses et parallèles en travers</li> <li>- fleurs rosées, odorantes, en ombelles très fournies et pédonculées au sommet des tiges</li> <li>- corolle à 5 lobes réfléchis</li> <li>- couronne des étamines formée de 5 cornets munis d'une corne à l'intérieur</li> <li>- follicules ascendants, ovales-allongés, tomenteux-blanchâtres, munis de rares épines courtes et molles.</li> </ul>
Écologie Naturalisé dans les champs et les lieux sablonneux, çà et là dans le Centre : Environs de Paris, Loir-et-Cher, Allier, Loire, Rhône, Ain, Isère, Drôme, Ardèche, Gard.
Répartition Originaire de l'Amérique du Nord.
Floraison Juin-août.

### Description Baseflor


Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : ombelle simple Fruit : follicule Couleur de la fleur : rose Floraison : de juin à août	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Asclépiade de Syrie	Féminin singulier	Recommandé ou typique	Mot féminin lorsqu'il s'agit de la plante.
fra	Herbe à la ouate	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Herbe aux perruches	Féminin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Albero della seta			
eng	Common Milkweed			
deu	Echte Seidenpflanze			
ita	Lino d'India			
deu	Syrische Seidenpflanze			
ndl	Zijdeplant			

### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Introduit		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

### Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



### Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **20 mai 2011**  
par **Marie Portas**


## Bibliographie

### Références bibliographiques

- [Botanique] DELAHAYE Thierry, MOUTON Gérard, PRUNIER Patrice - **Complément (II) à l'inventaire commenté et liste rouge des plantes vasculaires de Savoie** - 2008, p. 94- 104 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°13

## Répartition

### Chorologie départementale



### Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Asclepias syriaca L. [1753, Sp. Pl., 1 : 214]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

■

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Lamiidees	102755
Ordre	Gentianales	102764
Famille	Apocynaceae	100971
Genre	Asclepias	85940
Espèce	Asclepias syriaca	7201

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et code **1115** en tant que synonyme
  - le nom de *Asclepias syriaca* et code **1115**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et code **2475**
  - le nom de *Asclepias syriaca* et code **2475** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et code **1542** en tant que synonyme
  - le nom de *Asclepias syriaca* et code **1542**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et code **3554**
  - le nom de *Asclepias syriaca* et code **3554** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et page **0526** en tant que synonyme
  - le nom de *Asclepias syriaca* et page **0526** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Asclepias cornutii* et code **0371** en tant que synonyme d'un nom retenu
  - le nom de *Asclepias syriaca* et code **0371** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.