

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 389 *Viola biflora* L.

- Plante glabrescente, à souche rampante, tiges de 5-10 cm, faibles, ordinairement à 2 fleurs
- feuilles en rein, très obtuses, crénelées, brièvement ciliées, les inférieures longuement pétiolées
- stipules petites, ovales, entières
- fleurs jaunes, avec des lignes brunes, petites, sur des pédoncules dépassant les feuilles
- pétales supérieurs rapprochés et dressés, l'inférieur penché
- éperon dépassant peu les appendices
- style courbé à la base, puis redressé
- stigmate élargi en disque horizontal bilobé
- capsule ovale, obtuse, glabre.

Écologie Bois et rochers humides des hautes-montagnes : Jura ; Alpes ; Mont-Dore ; Pyrénées ; Corse.

Répartition Europe ; Asie, de l'Oural et du Caucase jusqu'à l'Inde ; Amérique boréale. Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) stolonifères

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : circumboréal

Inflorescence : fleur solitaire latérale  
 Fruit : capsule  
 Couleur de la fleur : jaune  
 Macule : marron  
 Floraison : de juin à juillet

sexualité : hermaphrodite  
 Pollinisation : entomogame, autogame  
 Dissémination : myrmécochore

### Description collaborative

#### Générale

Mettez ici la description générale !


#### Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Ethnobotanique

### Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTeX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Pensée à deux fleurs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Violette à deux fleurs	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Violette jaune	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Alpine Yellow-violet			
eng	Arctic yellow Violet			
deu	Gelbes Berg-Veilchen			
ndl	Tweebloemig Viooltje			
eng	Twin-flowered Violet			
eng	Two-flowered Violet			
eng	Twoflower Violet			
cat	Viola groga			
ita	Viola montana gialla			
eng	Yellow Wood-violet			
deu	Zweiblütiges Veilchen			


### Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		



## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Viola biflora L. [1753, Sp. Pl., 2 : 936]**

Basionyme : Viola biflora L. [1753, Sp. Pl., 2 : 936]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

■ Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Fabidae	101061
Ordre	Malpighiales	102738
Famille	Violaceae	101127
Genre	Viola	87392
Espèce	Viola biflora	72106

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Viola biflora* et code **0389**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Viola biflora* et code **0554**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Viola biflora* et code **1968**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Viola biflora* et code **1071** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.