

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1618 Scandix hispanica
Synonymes S. MACRORHYNCHUS Mey.
- Plante annuelle de 10-30 cm, parsemée et hérissée de quelques poils - tige dressée, grêle, à rameaux étalés - feuilles bi-tripennatiséquées, découpées en lobes menus - ombelles simples ou à 2-3 rayons de moitié plus courts que ceux de l'espèce précédente - involucre à 5 folioles petites, linéaires-oblongues, entières ou bifides, parfois réfléchies - styles égalant le stylopode - fruit rude sur toute sa surface - bec droit ou presque droit, long au plus de 3 cm, 3 fois plus long que les méricarpes, grêle, subcylindrique, à faces convexes.
Écologie Champs cultivés du Midi : Pyrénées-Orientales, Aude, Gard, Vaucluse, Bouches-du-Rhône, Var, Basses-Alpes, Hautes-Alpes.
Répartition Espagne, Italie, Grèce ; Asie occidentale, .
Floraison Mai-juillet.


Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : méditerranéen	
Inflorescence : ombelle d'ombellules Fruit : akène Couleur de la fleur : blanc Floraison : de mai à juillet	sexualité : androdioïque Ordre de maturation : protandre Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Scandix d'Espagne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».


	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

[illegible]

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **23 mai 2015**
par **David Mercier**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



-  **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
-  **BazNat - Flore** : données issues des prospections Flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
-  **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
-  **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections Flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
-  **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY](#), [une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
-  **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
-  **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
-  **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Scandix pecten-veneris subsp. hispanica (Boiss.) Bonnier & Layens [1894, Tabl. Syn. Pl. Vasc. France, 134]

Basionyme : Scandix hispanica Boiss. [1844, Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 3, 2 : 57]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asterideae	102752
Cladus	Campanulideae	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Scandix	87164
Espèce	Scandix pecten-veneris	61292
Sous-Espèce	Scandix pecten-veneris subsp. hispanica	61294

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Scandix hispanica* et code **1618**
 - le nom de *Scandix macrorhyncha* et code **1618** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Scandix hispanica* et code **2778** en tant que -2° synonyme
 - le nom de *Scandix pecten-veneris subsp. macrorhyncha* et code **2778** en tant que -2°
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Scandix pecten-veneris subsp. macrorhyncha* et code **0363** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Scandix pecten-veneris subsp. hispanica* et code **0363** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.

Autres

- Numéro du type : 61282