

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

1511 Peucedanum alsaticum L.

- Plante vivace de 30 c. à 1 mètre, glabre, d'un vert sombre
- tige cannelée, creuse, à rameaux opposés ou verticillés
- feuilles inférieures grandes, à pétiole triangulaire, canaliculé en dessus, tripennatiséquées, à segments divisés en lanières oblongues ou linéaires-lancéolées, rudes aux bords
- fleurs jaunâtres, petites, en ombelles petites, à 6-20 rayons courts et assez épais, non rudes
- involucre et involuclle à plusieurs folioles étalées, linéaires-acuminées, étroitement membraneuses
- styles à peine plus longs que le stylopode
- fruit ovale, émarginé à la base, glabre
- bandelettes de la commissure rapprochées.

Écologie Côteaux secs, dans l'Est et le Centre, de l'Alsace à l'Ardèche et à la Loire-Inférieure.

Répartition Europe centrale et orientale, Caucase, Sibérie.

Floraison Juillet-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : ombelle d'ombellules
Fruit : akène
Couleur de la fleur : jaune


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : entomogame
Dissémination : anémochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2020 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2020. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Peucedan d'Alsace	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
deu	Elsässer Haarstrang			
deu	Elsässischer Haarstrang			
ita	Imperatoria d'Alsazia			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **18 septembre 2017**
par **JF Dumas**

Bibliographie

Aucune donnée.

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum

Basionyme : *Peucedanum alsaticum* L. [1762, Sp. Pl., éd. 2 : 354]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Xanthoselinum	87477
Espèce	Xanthoselinum alsaticum	73055
Sous-Espèce	Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum	73056
Variété	Xanthoselinum alsaticum var. alsaticum	76588
Variété	Xanthoselinum alsaticum var. discolor	102151

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Xanthoselinum alsaticum subsp. alsaticum* et code **0370** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 48451