

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 2363 *Campanula rhomboidalis* L.

- Plante vivace de 30-60 cm, poilue ou glabrescente, à souche dure, non charnue
- tiges élancées, creuses, anguleuses, très feuillées
- feuilles toutes ovales rhomboïdales ou ovales-lancéolées, 1-2 fois plus longues que larges (2-5 cm de long sur 1-2 de large), élargies à la base, sessiles, dentées en scie, visiblement nervées
- fleurs bleues, penchées, 2-10 en grappe ou en panicule étroite, unilatérale
- calice glabre, à lobes linéaires, étalés-réfléchis, dépassant souvent la moitié de la corolle
- celle-ci petite (1-2 cm), glabre
- capsule penchée.

Écologie Bois et pâturages des hautes montagnes : Haut-Jura ; Alpes ; Pyrénées.

Répartition Espagne, Suisse, Italie septentrionale.

Floraison Juin-août.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : orophyte alpien occ.

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde  
 Fruit : capsule  
 Couleur de la fleur : bleu  
 Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite  
 Ordre de maturation : protandre  
 Pollinisation : entomogame, autogame  
 Dissémination : barochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Campanule à feuilles en losange	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule à feuilles losangiques	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule à feuilles rhomboïdales	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Campanule rhomboïdale	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
ndl	Bergklokje			
eng	Broad-leaved Harebell			
ita	Campanula romboïdale			
deu	Rautenblättrige Glockenblume			
eng	Rhomboid-leaved Bellflower			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **2 juillet 2001**  
par **Liliane Roubaudi**

## Bibliographie

## Références bibliographiques


- [Botanique]BELIN Bernard - **Nouvelles stations de Campanula latifolia L. et Campanula rhomboidalis L. en Haute-Loire** - 2003, p. 31-32 - Départ./Région : 43, Le Monde des plantes, 7, N°481
- [Botanique]CHABERT Alfred - **Sur quelques variétés de Campanules.** - 1908, p. 305- 310 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 55 - Fascicule 5
- [Botanique]KELLER Roland - **Hypothèses sur les causes d'apparition d'une forme inhabituelle de l'inflorescence chez Campanula rhomboidalis L.** - 2004.08, p. 81- 84 - Départ./Région : Suisse, Vaud, Bulletin du cercle vaudois de botanique, 1, N°33
- [Botanique]Viviand-Morel M. - **Campanula rhomboidalis et autres plantes au Pilat.** - 1878, p. 184- 184 - Départ./Région : Loire, Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N°5

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- **Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- **Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'[Inventaire Forestier National](#)
- **Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- **PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Campanula rhomboidalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 165]**

Basionyme : *Campanula rhomboidalis* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 165]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

### Légende

  Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Campanula	85754
Espèce	<b>Campanula rhomboidalis</b>	73284

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Campanula rhomboidalis* et code **2363**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Campanula rhomboidalis* et code **1901**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Campanula rhomboidalis* et code **3702**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Campanula rhomboidalis* et page **0655** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Campanula rhomboidalis* et code **0607** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

## Autres

- Numéro du type : 73284