

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3480 Asphodelus albus
Synonymes A. SPHAEROCARPUS G. G., A. OCCIDENTALIS Jord.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse - tige pleine, simple ou peu rameuse - feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vertes, noirâtres à la pointe, insérées en spirale - fleurs blanches ou lavées de rose, médiocres, en grappe serrée ou un peu lâche - bractées brunes - périanthe long de 15-18 mm, à carènes vertes - filets lancéolés à la base - fruit médiocre (8-11 mm), globuleux ou ovale, vert sombre terne - capsule à valves brun noirâtre, minces, à bords réfléchis en dehors, à 4-6 nervures transversales.
Écologie Landes, côtes et bois, dans l'Ouest, le Sud-Ouest, le Centre ; zone inférieure des Pyrénées et des Alpes.
Répartition Europe méridionale.
Floraison Avril-juin.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à tubercule	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de avril à juin	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !

Confusions possibles


Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu :

à l'état desséché : avec [Loncomelos pyrenaicus \(L.\) Hrouda](#) qui a des capsules à trois loges et non des fruits charnus globuleux comme l'Asphodèle blanche. Autre caractère distinctif : l'Ornithogale des Pyrénées possède des tubercules fasciculés alors que l'Asphodèle blanche possède un bulbe.


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Asphodèle blanc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bâton royal	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Bâton-blanc	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Albó de muntanya			
ita	Asfodelo montano			
eng	Asphodel			
spa	Gamón blanco			
deu	Kaiseraffodill			
eng	King's Sear			
deu	Weißer Affodill			
deu	Weißer-Affodill			
eng	White Asphodel			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Les tubercules riches en amidon ont autrefois servi à faire du pain en période de disette, ils peuvent servir également servir à fabriquer de l'alcool (fermentation-distillation)

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **1 juin 1874**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Références bibliographiques

- [Botanique]GAY Jacques - **Sur la distribution géographique des trois espèces de la section Gamon du genre Asphodelus.** - 1857, p. 607- 612 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 8, Tome 4 - Session extraordinaire
- [Botanique]REYNAUD Joël, DUTARTRE Gilles, LUSSIGNOL Monique - **Contribution à l'analyse du contenu polyphénolique à l'étude de populations d'asphodèles.** - 1998, p. 13- 19 - Départ./Région : , Acta Botanica Gallica, 1, Tome 145 - Fascicule 1

Répartition

Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Asphodelus albus Mill. [1768, Gard. Dict., éd. 8 : n°3]

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 23/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asphodelaceae	126540
Genre	Asphodelus	85207
Espèce	Asphodelus albus	7331
Sous-Espèce	Asphodelus albus subsp. albus	7332
Sous-Espèce	Asphodelus albus subsp. delphinensis	7335
Sous-Espèce	Asphodelus albus subsp. occidentalis	7338
Sous-Espèce	Asphodelus albus subsp. carpetanus	124309

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*. sous :
 - le nom de *Asphodelus albus* et code **2605**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Asphodelus albus* et code **3480**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Asphodelus albus* et code **2840**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Asphodelus albus* et code **0737**
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*. sous :
 - le nom de *Asphodelus albus* et code **0300** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.