

eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3478 Asphodelus cerasifer

Synonymes A. RAMOSUS Gouan

- Plante vivace d'environ 1 m., glabre, à racine fasciculée-tuberculeuse
- tige pleine, simple ou plus souvent rameuse feuilles largement triquètres en gouttière, raides, vert clair ou glauques, insérées en spirale
- fleurs blanches ou carnées, grandes, en grappes peu serrées bractées fauve pâle

- oractees rauve paie
 périanthe long de 20-24 mm, à carènes carnées
 filets élargis ovales à la base
 fruit gros comme une forte cerise (16-22 mm de long), fauve, subglobuleux, arrondi ou ombiliqué à la base
 valves gris jaunâtre, épaisses, obtuses, à bords réfléchis en dehors, à 7-9 rides.

Écologie Lieux arides du Midi : Roussillon, Languedoc, Cévennes, Provence ; Corse.

Répartition Sardaigne, Italie, Baléares, Espagne et Portugal; Algérie et Maroc.

Floraison Mai-juin.

Description Baseflor

lulve Ph. 2021 ff - Baseflor Index hotanique écologique et chorologique de la flore de France Version : 27 avril 2021 https://www.tela-hotanica.org/projets/phytosociologie

Juive, Ph., 2021 ft Baseflor. Index botanique, ecologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie		
Type Biologique : Géophytes (>= 1m) à tubercule		
Formation végétale : hémicryptophytaie		
horologie: méditerranéen occidental		
Fruit : capsule Po	exualité : hermaphrodite ollinisation : entomogame issémination : barochore	

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon. Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (<u>déposez les ici</u>)


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol





Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Asphodèle-cerise	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
ita	Asfodelo maggiore			
cat	Porrassa			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage:

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon **Précautions d'utilisation** Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts:

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011





Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à inconnu observée le 12 mai 1986 par Liliane Roubaudi

Bibliographie

Bibliographie collaborative:

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

 $As phodelus\ cerasifer\ J.\ Gay\ [1857,\ Ann.\ Sci.\ Nat.\ Bot.,\ s\'er.\ 4,\ 7:127]\ ,\ non\ J.\ Gay\ [1857,\ Bull.\ Soc.\ Bot.\ Fr.,\ 4:610]$

Nom sélectionné Basionyme: Asphodelus cerasifer J.Gay [1857, Ann. Sci. Nat. Bot., sér. 4, 7:127], non J. Gay [1857, Bull. Soc. Bot. Fr., 4: 610]

Léaende

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Monocotyledones	101139
Ordre	Asparagales	100964
Famille	Asphodelaceae	126540
Genre	Asphodelus	85207
Espèce	Asphodelus cerasifer	7352

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.). sous : le nom de Asphodelus cerasifer et code 3478
 Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :

- le nom de Asphodelus cerasifer et code 0738
 Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica sous :
- le nom de Asphodelus cerasifer et code 0300 en tant que nom retenu