

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3101 *Chenopodium opulifolium* Schrad.

- Plante annuelle de 30-80 cm, farineuse-glaucue, à tige ordinairement dressée et rameuse dès la base
- feuilles courtes, glauques-farineuses en dessous, les inférieures et moyennes presque aussi larges que longues, ovales-rhomboidales obtuses, subtrilobées ou irrégulièrement sinuées-dentées
- les supérieures conformes, plus étroites
- glomérules farineux-blanchâtres, en panicule lâche feuillée intérieurement
- périanthe cachant le fruit, à lobes carénés
- graine de 1-1,4 mm, horizontale, terne, finement ponctuée, à bord épais et obtus.

Écologie Lieux cultivés, sables et décombres, dans presque toute la France et la Corse.

Répartition Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale et boréale ; Afrique septentrionale

Floraison Juin-octobre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (>=1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : eurasiatique méridional

Inflorescence : épi de cymes triflores
Fruit : akène
Couleur de la fleur : blanc
Floraison : de juin à octobre


sexualité : hermaphrodite
Pollinisation : anémogame
Dissémination : barochore

Écologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Chénopode à feuilles d'obier	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Chénopode à feuilles de viorne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
cat	Blet de fulla petita			
ita	Farinello a foglie di viburno			
ita	Farinello con foglie di viburno			
eng	Grey Goosefoot			
deu	Schneeballblättriger Gänsefuß			
eng	Seaport Goosefoot			
ndl	Sneeuwbalganzevoet			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	0	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **16 août 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Ordre	Caryophyllales	101040
Famille	Amaranthaceae	100947
Genre	Chenopodium	86158
Espèce	Chenopodium album	16741
Sous-Espèce	Chenopodium album subsp. opulifolium	74230

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et code **0307**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et code **0304**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et code **1145**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et page **0161** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et code **0315** en tant que synonyme d'un nom retenu
 - le nom de *Chenopodium album subsp. opulifolium* et code **0315** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Chenopodium opulifolium* et code **3101**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 72932