

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

785 Adenocarpus complicatus Gay.
<ul style="list-style-type: none"> - Arbrisseau de 40 cm à 1 mètre, à rameaux allongés, striés-anguleux, pubescents, non spinescents - feuilles fasciculées, pétiolées, à folioles obovales-oblongues, souvent pliées en long et pubescentes en dessous - stipules lancéolées - fleurs moyennes (9-10 mm de long), dressées-étalées, nombreuses, en longues grappes lâches - pédicelles velus, aussi longs que le calice, à bractéoles promptement caduques - calice tuberculeux-glanduleux, à lèvres inégales, l'inférieure à dent du milieu plus longue que les latérales - étendard pubescent - gousse de 20-30 mm sur 5, bosselée, fortement tuberculeuse-glanduleuse. Varie à calice et bractéoles pubescents, non glanduleux (<i>A. commutatus</i> Guss.).
Écologie Bruyères et côteaux siliceux, dans l'Ouest et le Centre, des Hautes-Pyrénées aux Côtes-du-Nord, jusque dans le Gard, la Loire, la côte-d'Or et le Jura.
Répartition Espagne et Portugal ; Italie, Sicile ; Grèce ; Asie Mineure, Syrie.
Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Chaméphytes (>= 1m) frutescents	
Formation végétale : magnochaméphytaie	
Chorologie : méditerranéen-atlantique	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : épizoochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Adénocarpe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Adénocarpe à feuilles pliées	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Adénocarpe décortiqué	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Adénocarpe changé	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Adénocarpe écailleux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Adénocarpe plié	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Adenocarpo			
eng	Adenocarpus			
spa	Codeso			
ita	Ginestra ghiandolos			
deu	Hohe Drüsenhülse			
deu	Kleinblättrige Drüsenhülse			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		


Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **19 juin 2009**
par **Mathieu Menand**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]Magnin A.(Dr) - **Note sur Adenocarpus complicatus et sa station dans le Jura.** - 1890, p. 32- 33 - Départ./Région : , Annales de la Société Botanique de Lyon, 1, N° de1890

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay [1836, in Durieu ; Ann. Sci. Nat., Bot. sér. 2, 6 : 125]

Basionyme : *Spartium complicatum* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 709]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

-
-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidaees	101053
Cladus	Fabidaees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Adenocarpus	84643
Espèce	Adenocarpus complicatus	743
Sous-Espèce	Adenocarpus complicatus subsp. complicatus	746
Sous-Espèce	Adenocarpus complicatus subsp. parvifolius	750
Sous-Espèce	Adenocarpus complicatus subsp. x hyb. (sans nom 1)	769

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Adenocarpus commutatus* et code **0785** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* et code **0785**
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* et code **4189**
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* subsp. *commutatus* et code **1489** en tant que ,2
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* et code **2269**
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* var. *commutatus* et code **2269** en tant que taxon 'a' inclus dans un autre taxon
 - le nom de *Adenocarpus intermedius* et code **2269** en tant que synonyme
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Adenocarpus complicatus* et code **0709** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.

Autres

■ Numéro du type : 65474