

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Mésophanérophytes (16m) ()	
Formation végétale : magnophanérophytaie	
Chorologie : introduit (Amér. du nord)	
Inflorescence : racème de cymes unipares scorpioïdes Fruit : samare Couleur de la fleur : jaune	sexualité : polygame Pollinisation : anémogame Dissémination : anémochore

Description collaborative

Générale

Description de **Maurice Reille**
(issue de l'ouvrage "IMAGES
DE QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES
COMMUNS EN LOZÈRE et ailleurs,
Connaissance et reconnaissances")

L'érable à feuilles de frêne

Acer negundo L.
Famille des Acéracées


Cet érable introduit en Europe en 1688 est originaire d'Amérique du nord où il forme d'assez grands peuplements dans la vallée du Mississippi. Il est maintenant naturalisé dans le sud de l'Europe et on le trouve à l'état spontané le long de plusieurs de nos fleuves et rivières, jusqu'à la Loire moyenne au nord. En Lozère, il n'existe qu'à l'état cultivé soit dans les parcs et jardins soit dans les villes (1). C'est le seul érable à feuilles composées (de 3 à 7 folioles) d'où son nom « à feuilles de frêne » (2). Il y a diœcie, les fleurs mâles et femelles apparaissent sur des pieds différents. Les fleurs longuement pédicellées sont sans pétales. Les fleurs mâles forment des bouquets denses, les fleurs femelles des grappes pendantes. Les fruits sont des disamares aplatis formant entre elles un angle

Identification


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **20 mars 1999**
par **Liliane Roubaudi**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]CABANES G. - **Acer Negundo dans le Gard** - 1939, p. 36- 36 - Départ./Région : 30, Le Monde des plantes, 5, N°239-240
- [Botanique]HIBON G. - **Acer Negundo dans la Dordogne** - 1940, p. 6- 6 - Départ./Région : 24, Le Monde des plantes, 5, N°242

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Acer negundo L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1056]

Basionyme : Acer negundo L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1056]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Sapindales	102750
Famille	Sapindaceae	101012
Genre	Acer	83587
Espèce	Acer negundo	74932
Sous-Espèce	Acer negundo subsp. negundo	189
Sous-Espèce	Acer negundo subsp. californicum	80648

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 *Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Negundo aceroides* et code **1365** en tant que synonyme
 - le nom de *Acer negundo* et code **1365**
- Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 *Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Negundo fraxinifolium* et page **0454** en tant que synonyme
 - le nom de *Acer negundo* et page **0454** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. *Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*, sous :
 - le nom de *Acer negundo* et code **0712**
- Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. *Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Acer negundo* et code **0689** en tant que correspond aux compléments en fin de tome 3
- Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. *Flora gallica* sous :
 - le nom de *Acer negundo* et code **1040** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. *Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. *Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore KERGUÉLEN 1993. *Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 74932