

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

2366 Campanula rotundifolia L.

- Plante vivace de 10-50 cm, glabre ou pubérulente, à souche grêle, gazonnante
- tiges grêles, courbées-ascendantes, arrondies, presque nues au sommet
- feuilles radicales (souvent détruites) arrondies en cœur, dentées, les caulinaires inférieures linéaires-lancéolées, entières ou peu dentées, les supérieures linéaires
- fleurs bleues, penchées, peu nombreuses, en grappe ou en panicule lâche
- boutons et pédoncules dressés avant la floraison
- calice à lobes linéaires, dressés ou étalés, égalant le tiers ou la moitié de la corolle
- celle-ci de 1-2 cm, en cloche large, à lobes étalés
- capsule penchée.

Écologie Pâturages et rochers, surtout montagneux, dans presque toute la France.

Répartition Europe ; Asie et Amérique boréales.

Floraison Juin-août.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : eurasiatique

Inflorescence : cyme unipare hélicoïde
Fruit : capsule
Couleur de la fleur : bleu
Floraison : de juin à août

sexualité : hermaphrodite
Ordre de maturation : protandre
Pollinisation : entomogame, autogame
Dissémination : barochore

Description collaborative

Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Campanule à feuilles rondes	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
eng	Bluebell Bellflower			
spa	Campana azul			
spa	Campanilla			
cat	Campànula rotundifolia			
ita	Campanula soldanella			
ndl	Grasklokje			
eng	Harebell			
deu	Rundblättrige Glockenblume			
eng	Scottish Bluebell			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

Précautions d'utilisation *Æla Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Références bibliographiques


- [Botanique]CHEVALIER Auguste - **Sur le *Campanula pulloformis* Rouy,prétendue espèce endémique de Basse-Normandie.** - 1922, p. 788- 795 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 69 - Fascicule 5
- [Botanique]GANDOGGER Michel - **Note sur une Campanule voisine des *C. hispanica* Willk. et *rotundifolia* L.** - 1891, p. 212- 212 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 38 - Fascicule 1
- [Botanique]GUINOCHET Marcel - **Recherche de taxinomie expérimentale sur la flore des Alpes et de la Région méditerranéenne occidentales. II. Sur quelques formes du *Campanula rotundifolia* L. sens. Lat. (Observations Caryologiques et systématiques).** - 1942, p. 70- 75 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 4-6
- [Botanique]GUINOCHET Marcel - **Recherche de taxinomie expérimentale sur la flore des Alpes et de la Région méditerranéenne occidentales. II. Sur quelques formes du *Campanula rotundifolia* L. sens. Lat. (suite)** - 1942, p. 153- 156 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 89 - Fascicule 7-8
- [Botanique]HUBAC Jean-Marie - **Etude morphologique et cytologique d'une forme hexaploïde du *Campanula rotundifolia* L. s.l. du Massif Central.** - 1961, p. 16- 17 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 108 - Fascicule 1-2
- [Botanique]HUBAC Jean-Marie - **Application de la taxonomie de Wraclaw (technique des dendrites) à quelques populations du *Campanula rotundifolia* L., s.l., et utilisation de cette technique pour l'établissement de clés de détermination.** - 1964, p. 331- 346 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 111 - Fascicule 7-8
- [Botanique]HUBAC Jean-Marie - **Relations entre les dimensions du pollen et le niveau de polyploïdie dans le complexe du *Campanula rotundifolia* L. s.l.** - 1972, p. 279- 286 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 119 - Fascicule 5-6

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

***Campanula rotundifolia* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 163]**

Basionyme :

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:25

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 9.01 du 23 janvier 2024.

-
-
-
-
-
-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Asterales	102760
Famille	Campanulaceae	100917
Genre	Campanula	85754
Espèce	Campanula rotundifolia	75012
Sous-Espèce	Campanula rotundifolia subsp. rotundifolia	12579
Sous-Espèce	Campanula rotundifolia subsp. macrorhiza	12590
Sous-Espèce	Campanula rotundifolia subsp. hispanica	102695

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Campanula longisepala* et code **0608** en tant que nom d'un taxon inclus dans un autre
 - le nom de *Campanula rotundifolia* et code **0608** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Campanula rotundifolia* var. *bocconeii* et code **3696** en tant que B-1°b
 - le nom de *Campanula rotundifolia* et code **3696**
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Campanula rotundifolia* et code **2366**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Campanula rotundifolia* et code **1905**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Campanula rotundifolia* et page **0654** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.