

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

#### 1627 *Chaerophyllum bulbosum* L.

- Plante bisannuelle de 1 à 2 mètres, parsemée de poils épars, à racine en forme de bulbe ou de navet
- tige creuse, striée, fortement renflée sous les noeuds, souvent tachée dans le bas
- feuilles à poils épars sur les nervures, bi-tripennatiséquées, à lobes lancéolés-acuminés
- ombelles à 15-20 rayons grêles, inégaux, glabres
- involucre nul
- involuclle à 5-6 folioles inégales, l'interne courte et tronquée, les autres lancéolées, non ciliées
- pétales glabres
- styles réfléchis, égalant le stylopode court et bordé d'une marge crénelée
- fruit jaunâtre, long de 6-7 mm Haies, buissons, saussaies, dans l'Est : Vosges et Meurthe-et-Moselle
- Alsace-Lorraine. Europe centrale et orientale
- Caucase, Arménie. = Juin-juillet.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Hémicryptophytes (>= 1m) érigé

Formation végétale : hémicryptophytaie

Chorologie : européen central

Inflorescence : ombelle d'ombellules  
Fruit : akène  
Couleur de la fleur : blanc  
Floraison : de juin à juillet


sexualité : hermaphrodite  
Pollinisation : entomogame  
Dissémination : épizoochore

## Ecologie


### Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

#### caractéristiques climatiques



#### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cerfeuil à bulbe	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cerfeuil bulbeux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Chérophylle bulbeux	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
ita	Cerfoglio bulboso			
deu	Kerbelrübe			
ndl	Knolkervel			
deu	Knollen-Kälberkopf			
deu	Knolliger Kälberkopf			
ndl	Knolribzaad			
spa	Perifollo bulboso			
deu	Rüben-Kälberkopf			
eng	Tuberous-rooted Chervil			

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock &amp; al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Absent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustrations

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**  
observée le **24 mai 2011**  
par **Hugues Tinguy**

## Bibliographie

## Références bibliographiques

- [Botanique]KIRSCHLEGER Fr. - **Notes sur quelques plantes flottantes, sur la germination du Chaerophyllum bulbosum ; et sur quelques plantes rudérales des environs de Strasbourg.** - 1856, p. 542- 545 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 1, Tome 3 - Fascicule 8

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSÉ, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nomenclature

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

**Chaerophyllum bulbosum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]**

Basionyme : Chaerophyllum bulbosum L. [1753, Sp. Pl., 1 : 258]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

## Légende

Nom sélectionné

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

- 
- 
-

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Asteridees	102752
Cladus	Campanulidees	102761
Ordre	Apiales	102767
Famille	Apiaceae	100948
Genre	Chaerophyllum	86144
Espèce	Chaerophyllum bulbosum	75050

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum subsp. bulbosum* et code **2772**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum* et code **1627**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum* et code **0745**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum* et code **1408**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum* et page **0495** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Chaerophyllum bulbosum* et code **0341** en tant que nom retenu

## Autres

- Numéro du type : 75050