

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

| |
|--|
| 1299 <i>Circaea alpina</i> L. |
| <ul style="list-style-type: none"> - Plante de 5-15 cm, délicate, fragile, entièrement glabre - feuilles minces, transparentes, en coeur à la base, brièvement acuminées, fortement dentées, à pétiole ailé, plane en dessus, glabre - fleurs très petites, à pédicelles munis de courtes bractées sétacées - calice à lobes glabres - pétales en coin à la base - stigmate en tête - capsule en massue oblongue, étroite, parsemée de poils crochus, courts et mous, à 1 loge et à 1 graine. |
| Écologie Forêts humides des hautes montagnes : Vosges ; Jura ; Alpes ; Cévennes, Forez et Auvergne ; Pyrénées ; Corse. |
| Répartition Europe, de la Scandinavie au Caucase ; Asie septentrionale jusqu'à l'Inde ; Amérique boréale. |
| Floraison Juin-août. |

Description Baseflor

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>


| | |
|---|--|
| Type Biologique : Géophytes (< 1m) à rhizome | |
| Formation végétale : hémicryptophytaie | |
| Chorologie : arctico-alpin | |
| Inflorescence : racème simple Fruit : capsule Couleur de la fleur : blanc Floraison : de juin à août | sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : épizoochore |

Ecologie


Optimum écologique

Julve, Ph., 2024 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 01 juin 2024. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|-------|
| fra | Circée des Alpes | Féminin singulier | Recommandé ou typique | |
| deu | Alpen-Hexenkraut | | | |
| ndl | Alpenheksenkruid | | | |
| eng | Alpine Enchanter's-nightshade | | | |
| ita | Erba-maga delle Alpi | | | |
| deu | Gebirgs-Hexenkraut | | | |
| eng | Small Enchanter's-nightshade | | | |

Statuts

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | Présent | Absent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**
observée le **23 juillet 2007**
par **Mathieu Menand**


Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]DELAHAYE Thierry - **Week-end botanique dans la vallée des Entremont en Chartreuse. Compte rendu de la sortie des 25 et 26 juin 2005** - 2006, p. 20- 27 - Départ./Région : 73, Bulletin de la Société Mycologique et Botanique de la Région Chambérienne, 1, N°11

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

Circaea alpina L. [1753, Sp. Pl., 1 : 9]

Basionyme : *Circaea alpina* L. [1753, Sp. Pl., 1 : 9]

Dernière date de modification du nom : 10/12/2023 21:53:14

Légende

 Nom sélectionné

Synonymes

Benoît Bock & al. Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes. Version 10.00 du 23 janvier 2024.

-
-

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|--|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Supérieures | 101029 |
| Cladus | Rosidae | 101053 |
| Cladus | Malvideae | 102751 |
| Ordre | Myrtales | 102743 |
| Famille | Onagraceae | 100921 |
| Genre | <i>Circaea</i> | 86179 |
| Espèce | <i>Circaea alpina</i> | 75051 |
| Sous-Espèce | <i>Circaea alpina</i> subsp. <i>alpina</i> | 17417 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*. sous :
 - le nom de *Circaea alpina* et code **1299**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Circaea alpina* et code **1291**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*. sous :
 - le nom de *Circaea alpina* et code **2572**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Circaea alpina* et page **0429** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
 - le nom de *Circaea alpina* et code **0843** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75051