Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

-

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

Type Biologique : Nanophanérophytes (2 à 4m) ()	
Formation végétale : nanophanérophytaie	
Chorologie : méditerranéen occidental	
Inflorescence : racème simple Fruit : gousse Couleur de la fleur : jaune	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

genet originaire du Portugal, où il est commun dans presque tout le pays " giesta, giesta das serras, giesta amarela." cultures abandonnées, arènes sableuses acidophiles, clairières boisées, pinèdes, haies. à partir de 100 m d' altitude. C' est le Genêt le plus héliophile et le plus pionnier du Portugal Il peut être invasif dans d' autres régions. floraison au Portugal, d' avril à juin. parfois utiliser pour restaurer la fertilité des sols.
En France l' espècea été et est plantée sur les axes routiers. Probablement en cours d'échappement. Observations sur une route secondaire à Theix, Morbihan, en fruit. juin 2020

Identification

arbuste caducifolié de 1 à 3m de haut, rameaux abondants. Tiges flexibles, cannelées, striées. 8 cannelures, en U. 8 côtes étroites et obtuses. Feuilles alternes à 3 folioles, à la base des rameaux. Elles tombent facilement. Des feuilles à un foliole, à apex obtus. Fleurs solitaires, terminales, à l' axe des feuilles. Fleurs papilionacées, jaunes, zygomorphes, à 5 grands pétales. Calice (à voir, selon les diagnoses portugaises; campanulé ou bilabié ?). Le fruit est une gousse arquée, biconvexe, complètement et densément couverte de poils. Valves longues de 3,5 cm. diagnoses selon des sites internet portugais, Flora-on.pt,et Pinto, 2010. guia de campo, dia B, 22 Maio de 2010, bioeventos/ et Flora gallica , 2014.

yveline le moal: yvelemoal@gmail.com

Confusions possibles

Cytisus scoparius spp. scoparius. Spartium junceum

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu

Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.
Vous pouvez également mettre des liens vers des documents (déposez les ici)

Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Cytise strié	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Genêt strié	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
spa	Escobón morisco			
deu	Gestreifter Besenginster			
eng	Hairy-fruited Broom			
eng	Portuguese Broom			
eng	Striated Broom			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'origine	Non natif		

Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon
Précautions d'utilisation *Tela Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

Alimentaire

Médicinal

Autre

Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

à **inconnu**
observée le **18 juin 1999**
par **Liliane Roubaudi**

Bibliographie

Références bibliographiques

- [Botanique]TERRISSE A. - **Cytisus striatus en Ariège** - 1992, p. 8- 8 - Départ./Région : *09*, Le Monde des plantes, 7, N°445
- [Botanique]TERRISSE André - **Note sur la présence de Cytisus striatus en Ariège, suivie de remarques sur les problèmes rencontrés par le botaniste amateur** - 1992, p. 39- 44 - Départ./Région : *09*, Bulletin de la Société Botanique du Centre Ouest, 2, Tome 23

Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

Répartition

Chorologie départementale



- **non renseignée**
- **présence**
- **présence à confimer**
- **douteux**
- **disparu**
- **erreur**
- **erreur à confirmer**

Observations

- **Maille :** comportant plusieurs sources de données distinctes
- **BazNat - Flore :** données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du réseau BazNat.
- **Flora data :** données issues des observations publiques du programme Flora data de Tela Botanica.
- **Prospection Flore du CEN-LR :** données issues des prospections flore du Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon.
- **SOPHY, banque de données botaniques et écologiques :** données issues de SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques réalisée par P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- **IFN :** données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- **Vigie Flore :** données issues du programme Vigie-Flore
- **PhotoFlora :** données issues de la Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Légende
Nom sélectionné

Cytisus striatus (Hill) Rothm. [1944, Feddes Repert. Spec. Nov. Regni Veg., 53 : 149]

Basionyme : Genista striata Hill [1768, Veg. Syst., 13 : 63]

Dernière date de modification du nom : 24/01/2021

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 8.00 du « 26 octobre 2021 ».

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Superieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Fabales	102745
Famille	Fabaceae	100916
Genre	Cytisus	86284
Espèce	Cytisus striatus	75083
Sous-Espèce	Cytisus striatus subsp. striatus	21067
Sous-Espèce	Cytisus striatus subsp. megalanthus	122457

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica* sous :
  - le nom de *Sarothamnus striatus subsp. eriocarpus* et code **0719** en tant que synonyme d'un nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Sarothamnus striatus* et page **0383** en tant que synonyme
  - le nom de *Cytisus striatus* et page **0383** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*

Autres

- Numéro du type : 29616