

## Description

### Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

<b>1325 <i>Ecballium elaterium</i> Rich. <i>Concombre sauvage</i></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- . Plante vivace, hérissée de poils raides, un peu glauque, à racine charnue</li> <li>- tiges de 20-60 cm, épaisses, succulentes, couchées, sans vrilles</li> <li>- feuilles épaisses, triangulaires en coeur, obtuses, sinuées-dentées, blanchâtres en dessous</li> <li>- fleurs jaunâtres, veinées, monoïques, en fascicules axillaires, les femelles souvent solitaires et plus courtes et pédonculées</li> <li>- sépales linéaires-lancéolées</li> <li>- fruit gros, penché, oblong, rude, hérissé, verdâtre, s'ouvrant avec élasticité et lançant ses graines isolées par sa base en se détachant du pédoncule.</li> </ul>
Écologie Décombres et bords des chemins, dans tout le Midi, et çà et là dans l'Ouest et le Centre : Corse.
Répartition Région méditerranéenne de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique.
Floraison Mai-septembre. .
Usages Fétide et nauséabonde, la Momordique a une racine purgative usitée contre les hydrosopies ; le fruit est un diurétique violent.

### Description Baseflor

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

Type Biologique : Hémicryptophytes (< 1m) érigé	
Formation végétale : hémicryptophytaie	
Chorologie : méditerranéen(eury)	
Inflorescence : cyme unipare hélicoïde Fruit : baie Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre	sexualité : dioïque Pollinisation : entomogame Dissémination : autochore

### Description collaborative

#### Générale

Participez à l'écriture collaborative de la description générale du taxon

#### Identification

Listez les caractères spécifiques permettant de déterminer ce taxon

#### Confusions possibles

Listez ici les taxons avec lesquels celui-ci risque d'être confondu


#### Références

Listez ici les ouvrages spécifiques à la description/identification de ce taxon.  
 Vous pouvez également mettre des liens vers des documents ([déposez les ici](#))


## Optimum écologique

Julve, Ph., 2017 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 09 février 2017. <https://www.tela-botanica.org>

### caractéristiques climatiques



### caractéristiques du sol



## Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Concombre d'âne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Cornichon d'âne	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Momordique	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Concombre à ressort	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Concombre sauvage	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Giclet	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
fra	Ecballe		Peu usité et à éviter	
cat	Cobròmbol bord			
ita	Cocomero asiniho			
cat	Cogombret del Diable			
spa	Cohombrillo amargo			
cat	Exquitxador			
spa	Pepinillo del Diablo			
ndl	Springkomkommer			
deu	Spritzgurke			
eng	Squirting Cucumber			
eng	Wild Cucumber			

Noms communs et étymologies proposés par les membres du réseau :

Listez d'autres noms communs ou étymologies des noms communs listés

## Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock &amp; al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présent
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

## Usage :

Rédaction collaborative.

Listez dans les sections correspondantes le ou les usages possibles de ce taxon

**Précautions d'utilisation** *Elà Botanica ne peut prendre aucune responsabilité concernant les effets nocifs de l'utilisation des plantes. Sollicitez toujours l'avis d'un professionnel avant d'utiliser une plante médicinale.*

## Alimentaire

## Médicinal

## Autre

## Culture et arts :

Rédaction collaborative.

Décrivez l'importance de ce taxon dans les cultures populaires ou dans les arts

## Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()

## Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



## Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.



à **inconnu**  
observée le **12 août 1853**  
par **Herbier Pontarlier-marichal**

## Bibliographie

## Références bibliographiques



- [Botanique]CLOS Dominique. - **Observations afférentes aux Erodium cicutarium et praecox et à l'Ecballium elaterium.** - 1896, p. 605-611 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 43 - Fascicule 5
- [Botanique]FERRARI H., PELLISSIER F., REGLI P. - **La trachéogenèse dans la semence et au cours de la germination chez Ecballium elaterium A. Rich.** - 1979, p. 325-336 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 5, Tome 126 - Fascicule 3
- [Botanique]MARTIN-SANS E. - **Synanthie chez l'Ecballium Elaterium (L.) Rich.** - 1927, p. 251-256 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 74 - Fascicule 2
- [Botanique]OBATON Fernand - **Sur la projection des graines de l'Ecballium elaterium Rich.** - 1947, p. 95-98 - Départ./Région : , Bulletin de la Société Botanique de France, 4, Tome 94 - Fascicule 3-4

## Bibliographie collaborative :

Rédaction collaborative de cette bibliographie.

## Répartition

## Chorologie départementale



## Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

## Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

**Ecballium elaterium (L.) A.Rich. [1824, in Bory ; Dict. Class. Hist. Nat., 6 : 19]**

Basionyme : *Momordica elaterium* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 1010]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

### Légende

  Nom sélectionné

Données collaboratives sur ce nom.

Rajoutez des informations sur la **nomenclature**, la **classification** et l'**étymologie** de ce taxon

## Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 5.00 du « 27 mai 2018 ».

- 
- 

## Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidees	101053
Cladus	Fabidees	101061
Ordre	Cucurbitales	102739
Famille	Cucurbitaceae	100999
Genre	Ecballium	86348
Espèce	Ecballium elaterium	75101
Variété	Ecballium elaterium var. elaterium	23360
Variété	Ecballium elaterium var. dioicum	85688

## Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
  - le nom de *Ecballium elaterium* et code **1325**
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*, sous :
  - le nom de *Ecballium elaterium* et code **3685**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
  - le nom de *Ecballium elaterium* et page **0223** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
  - le nom de *Ecballium elaterium* et code **0685** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

## Autres

- Numéro du type : 42879