

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

655 *Erodium malacoides* Willd.

- Plante annuelle, pubescente-glanduleuse, à racine pivotante
- tiges de 10-40 cm, couchées ou ascendantes
- feuilles ovales, obtuses, un peu en cœur à la base, toutes crénelées ou superficiellement lobées, ou les inférieures subtrilobées
- fleurs lilacées, 3-8 en ombelles sur des pédoncules plus longs que la feuille
- pédicelles 2-4 fois plus longs que le calice
- bractéoles largement ovales-obtuses
- sépales mucronés, à 3-5 nervures
- pétales obovales, non contigus, dépassant peu le calice
- filets des étamines glabres
- bec du fruit long de 2-3 cm, grêle
- arêtes à 4-5 tours de spire.

Écologie Bords des chemins, décombres, dans tout le Midi, et dans l'Ouest jusqu'à la Manche ; Corse.

Répartition Europe méridionale ; Asie occidentale ; Afrique septentrionale.

Floraison Avril-juillet.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux

Formation végétale : thérophytaie

Chorologie : méditerranéen

Inflorescence : racème de cymes unipares hélicoïdes
 Fruit : capsule
 Couleur de la fleur : rose
 Floraison : de avril à juillet

sexualité : hermaphrodite
 Pollinisation : entomogame
 Dissémination : autochore

Description collaborative

Générale

Mettez ici la description générale !

Identification

Mettez ici, ce qui permet d'identifier la plante !


Optimum écologique

Julve, Ph., 2021 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 27 avril 2021. <https://www.tela-botanica.org/projets/phytosociologie>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

| Langue | Nom | Genre et Nombre | Conseil d'emploi | Notes |
|--------|---------------------------------|--------------------|------------------------|-------|
| fra | Bec-de-grue à feuilles de mauve | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Bec-de-grue fausse mauve | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Érodium à feuilles de mauve | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Érodium fausse mauve | Masculin singulier | Recommandé ou typique | |
| fra | Frison | | Secondaire ou régional | |
| cat | Agulletes | | | |
| ita | Becco-di-grù malvaceo | | | |
| spa | Cigüeña malva | | | |
| cat | Filamaria comuna | | | |
| spa | Malva de África | | | |
| deu | Malvenblättriger Reiherschnabel | | | |
| eng | Mediterranean Stork's-bill | | | |
| eng | Oval Heron's-bill | | | |
| cat | Rellotges | | | |
| eng | Soft Stork's-bill | | | |

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

| | France | France (Hors Corse) | France (Corse) |
|-----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| Présence | Présent | 0 | Présent |
| Statut d'introduction | Non introduit | | |
| Statut d'origine | Natif (=indigène) | | |

Statuts de protection

| Zone géographique | Règle appliquée | Texte |
|-------------------|-----------------|-------|
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |
| | | () |

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 juin 1852**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDJOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données issues des données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoît BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

Erodium malacoides (L.) L'Hér. [1789, in Aiton ; Hort. Kew., éd. 1, 2 : 415]

Basionyme : *Geranium malacoides* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 680] , non L. [1754, Fl. Angl. : 20]

Dernière date de modification du nom : 24/05/2016

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 7.00 du « 15 septembre 2020 ».

■

■

Place du taxon dans la classification

| Rang | Nom Scientifique | Num Nom |
|-------------|---------------------------------------|---------|
| Cladus | Plantae | 101140 |
| Cladus | Plasmodesmophytes | 102735 |
| Cladus | Embryophytes | 102762 |
| Cladus | Stomatophytes | 102768 |
| Cladus | Hemitracheophytes | 101137 |
| Cladus | Tracheophytes | 87491 |
| Cladus | Euphyllophytes | 87521 |
| Cladus | Spermatophytes | 102795 |
| Cladus | Angiospermes | 101135 |
| Cladus | Eudicotyledones | 101004 |
| Cladus | Dicotyledones Vraies Superieures | 101029 |
| Cladus | Rosidees | 101053 |
| Cladus | Malvidees | 102751 |
| Ordre | Geraniales | 102742 |
| Famille | Geraniaceae | 100929 |
| Genre | Erodium | 84870 |
| Espèce | Erodium malacoides | 75116 |
| Sous-Espèce | Erodium malacoides subsp. malacoides | 121261 |
| Sous-Espèce | Erodium malacoides subsp. brevirostre | 121262 |

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France.* sous :
 - le nom de *Erodium malacoides subsp. malacoides* et code **2679**
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).* sous :
 - le nom de *Erodium malacoides* et code **0655**
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).*
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHE & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).* sous :
 - le nom de *Erodium malacoides* et code **1699**
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France.*
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erodium malacoides* et page **0470** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.* sous :
 - le nom de *Erodium malacoides* et code **0778** en tant que nom retenu

Autres

- Numéro du type : 29982