

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

188 <i>Erysimum cheiranthoides</i> L.
<ul style="list-style-type: none"> - Plante annuelle, d'un vert gai, à poils courts et appliqués - tige de 20-50 cm, dressée, raide, anguleuse, rameuse - feuilles nombreuses, oblongues-lancéolées, entières ou dentelées - fleurs d'un jaune vif, petites, inodores - sépales égaux à la base, 2-3 fois plus courts que le pédicelle - pétales étalés - stigmate entier - siliques ascendantes sur les pédicelles étalés, grêles, 2 fois plus courts qu'elles - graines d'un brun rougeâtre, non ailées.
Écologie Bords des eaux et champs humides, dans presque toute la France, mais très rare dans le Midi.
Répartition Presque toute l'Europe ; Asie occidentale ; Amérique du Nord.
Floraison Mai-septembre.

Description Baseflor


Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

Type Biologique : Thérophytes (< 1m) estivaux	
Formation végétale : thérophytaie	
Chorologie : holarctique	
Inflorescence : racème simple Fruit : silique Couleur de la fleur : jaune Floraison : de mai à septembre	sexualité : hermaphrodite Pollinisation : entomogame, autogame Dissémination : barochore


Optimum écologique

Julve, Ph., 2019 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 21 juin 2019. <http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm>

caractéristiques climatiques



caractéristiques du sol



Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue	Nom	Genre et Nombre	Conseil d'emploi	Notes
fra	Fausse Giroflée	Féminin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Vélar fausse giroflée	Masculin singulier	Recommandé ou typique	
fra	Carafée sauvage		Secondaire ou régional	
fra	Érysimum fausse giroflée	Masculin singulier	Secondaire ou régional	
deu	Acker Schöterich			
deu	Acker-Schotendotter			
deu	Acker-Schöterich			
spa	Collejon			
spa	Erísimo común			
ita	Erucastro comune			
ndl	Gewone Steenraket			
eng	Treacle Hedge-mustard			
eng	Treacle-mustard			
ita	Violaciocca selvatica			

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

	France	France (Hors Corse)	France (Corse)
Présence	Présent	Présent	Présence accidentelle
Statut d'introduction	Non introduit		
Statut d'origine	Natif (=indigène)		

Statuts de protection

Zone géographique	Règle appliquée	Texte
		()
		()
		()
		()

Illustrations

Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011



Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.




à **inconnu**
observée le **1 septembre 1851**
par **Herbier Pontarlier-marichal**

Bibliographie

Aucune donnée.

Répartition

Chorologie départementale



Observations



- Maille** : comportant plusieurs sources de données distinctes
- BazNat - Flore** : données issues des prospections flore de la base de données naturaliste du [réseau BazNat](#).
- Flora data** : données issues des observations publiques du [programme Flora data](#) de Tela Botanica.
- Prospection Flore du CEN-LR** : données issues des prospections flore du [Conservatoire des Espaces Naturels du Languedoc-Roussillon](#).
- SOPHY, banque de données botaniques et écologiques** : données issues de [SOPHY, une banque de données botaniques et écologiques](#) réalisée par [P. DE RUFFRAY, H. BRISSE, G. GRANDIOUAN et E. GARBOLINO](#) dans le cadre de l'Association d'Informatique Appliquée à la Botanique (A.I.A.B.).
- IFN** : données brutes mises en ligne de l'Inventaire Forestier National
- Vigie Flore** : données issues du [programme Vigie-Flore](#)
- PhotoFlora** : données issues de la [Base de données de photos de plantes essentiellement de la flore européenne](#) par Benoit BOCK avec les données de Jean-Luc TASSET, Christophe BODIN, Bernard TILLY...

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

Erysimum cheiranthoides L. [1753, Sp. Pl., 2 : 661]

Basionyme : *Erysimum cheiranthoides* L. [1753, Sp. Pl., 2 : 661]

Dernière date de modification du nom : 03/04/2018

Légende

Nom sélectionné

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine et régions avoisinantes, Benoît Bock & al., version 6.00 du « 27 septembre 2019 ».

-
-

Place du taxon dans la classification

Rang	Nom Scientifique	Num Nom
Cladus	Plantae	101140
Cladus	Plasmodesmophytes	102735
Cladus	Embryophytes	102762
Cladus	Stomatophytes	102768
Cladus	Hemitracheophytes	101137
Cladus	Tracheophytes	87491
Cladus	Euphyllophytes	87521
Cladus	Spermatophytes	102795
Cladus	Angiospermes	101135
Cladus	Eudicotyledones	101004
Cladus	Dicotyledones Vraies Supérieures	101029
Cladus	Rosidae	101053
Cladus	Malvideae	102751
Ordre	Brassicales	102747
Famille	Brassicaceae	100902
Genre	<i>Erysimum</i>	79636
Espèce	<i>Erysimum cheiranthoides</i>	75118
Sous-Espèce	<i>Erysimum cheiranthoides</i> subsp. <i>cheiranthoides</i>	25428
Sous-Espèce	<i>Erysimum cheiranthoides</i> subsp. <i>altum</i>	103691

Dénomination dans les flores usuelles

- Ce taxon est noté dans la flore *COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.)*, sous :
 - le nom de *Erysimum cheiranthoides* et code **0188**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse* sous :
 - le nom de *Erysimum cheiranthoides* et code **0624**
- Ce taxon est noté dans la flore *LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines* sous :
 - le nom de *Erysimum cheiranthoides* et page **0252** en tant que nom retenu
- Ce taxon est noté dans la flore *TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica*, sous :
 - le nom de *Erysimum cheiranthoides* et code **0586** en tant que r-ind
- Ce taxon est noté dans la flore *BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France*.
- Ce taxon est noté dans la flore *TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.)*.
- Ce taxon est noté dans la flore *KERGUÉLEN 1993. Liste synonymique de la flore de France*.

Autres

- Numéro du type : 75118